

Proxmox log

```
Using username "root".
```

```
root@1.2.3.4's password:
```

```
Linux proxmox 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.46-1 x86_64
```

```
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
```

```
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.
```

```
root@proxmox:~# userdel -r -f devel
```

```
userdel: devel mail spool (/var/mail/devel) not found
```

```
root@proxmox:~# aptitude install bzip2 mc subversion subversion-tools
```

```
iptables-persistent telnet tcpdump unzip openvpn zip hdparm smartmontools
```

```
Następujące NOWE pakiety zostaną zainstalowane:
```

```
hdparm iptables-persistent libapr1{a} libaprutil1{a} libcap-ng0{a}  
libconfig-inifiles-perl{a} libffi5{a} libglib2.0-0{a} libglib2.0-data{a}  
liblist-moreutils-perl{a} liblzo2-2{a} libneon27-gnutls{a} libpcap0.8{a}  
libpkcs11-helper1{a} libsvn-perl{a} libsvn1{a} liburi-perl{a}  
libxslt1.1{a} mc mc-data{a} openvpn powermgmt-base{a} python-subversion{a}  
rsync{a} shared-mime-info{a} smartmontools subversion subversion-tools  
tcpdump unzip
```

```
xsltproc{a} zip
```

```
0 pakietów aktualizowanych, 32 instalowanych, 0 do usunięcia i 0  
nieaktualizowanych.
```

```
Do pobrania 14,2 MB archiwów. Zajęte po rozpakowaniu: 46,9 MB.
```

```
Kontynuować? [Y/n/?]
```

```
Pobieranie: 1 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main libffi5 amd64  
3.0.10-3 [24,8 kB]
```

```
Pobieranie: 2 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main libglib2.0-0  
amd64 2.33.12+really2.32.4-5 [1838 kB]
```

```
Pobieranie: 3 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main liblzo2-2 amd64  
2.06-1 [57,7 kB]
```

```
Pobieranie: 4 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main libpcap0.8 amd64  
1.3.0-1 [142 kB]
```

```
Pobieranie: 5 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main libpkcs11-helper1  
amd64 1.09-1 [50,2 kB]
```

```
Pobieranie: 6 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main libapr1 amd64  
1.4.6-3 [99,6 kB]
```

```
Pobieranie: 7 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main libaprutil1 amd64  
1.4.1-3 [89,8 kB]
```

```
Pobieranie: 8 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main libneon27-gnutls  
amd64 0.29.6-3 [142 kB]
```

```
Pobieranie: 9 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main libsvn1 amd64  
1.6.17dfsg-4+deb7u3 [936 kB]
```

```
Pobieranie: 10 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main libsvn-perl  
amd64 1.6.17dfsg-4+deb7u3 [1082 kB]
```

```
Pobieranie: 11 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main libxslt1.1 amd64
```

```
1.1.26-14.1 [254 kB]
Pobieranie: 12 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main subversion amd64
1.6.17dfsg-4+deb7u3 [1321 kB]
Pobieranie: 13 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main python-
subversion amd64 1.6.17dfsg-4+deb7u3 [1340 kB]
Pobieranie: 14 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main hdparm amd64
9.39-1+b1 [112 kB]
Pobieranie: 15 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main iptables-
persistent all 0.5.7 [10,3 kB]
Pobieranie: 16 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main libcap-ng0 amd64
0.6.6-2 [13,2 kB]
Pobieranie: 17 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main libglib2.0-data
all 2.33.12+really2.32.4-5 [1607 kB]
Pobieranie: 18 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main liblist-
moreutils-perl amd64 0.33-1+b1 [52,5 kB]
Pobieranie: 19 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main liburi-perl all
1.60-1 [100 kB]
Pobieranie: 20 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main mc-data all
3:4.8.3-10 [1086 kB]
Pobieranie: 21 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main mc amd64
3:4.8.3-10 [470 kB]
Pobieranie: 22 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy-updates/main openvpn
amd64 2.2.1-8+deb7u2 [503 kB]
Pobieranie: 23 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main powermgmt-base
amd64 1.31 [11,9 kB]
Pobieranie: 24 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main rsync amd64
3.0.9-4 [369 kB]
Pobieranie: 25 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main shared-mime-info
amd64 1.0-1+b1 [595 kB]
Pobieranie: 26 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main smartmontools
amd64 5.41+svn3365-1 [579 kB]
Pobieranie: 27 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main tcpdump amd64
4.3.0-1 [421 kB]
Pobieranie: 28 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main unzip amd64
6.0-8 [194 kB]
Pobieranie: 29 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main xsltproc amd64
1.1.26-14.1 [118 kB]
Pobieranie: 30 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main zip amd64 3.0-6
[336 kB]
Pobieranie: 31 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main libconfig-
inifiles-perl all 2.75-1 [54,8 kB]
Pobieranie: 32 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main subversion-tools
all 1.6.17dfsg-4+deb7u3 [225 kB]
Pobrano 14,2 MB w 3s (3677 kB/s)
Rozpakowywanie szablonów dla pakietów: 100%
Prekonfiguracja pakietów ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libffi5:amd64.
(Odczytywanie bazy danych ... 27368 plików i katalogów obecnie
zainstalowanych.)
Rozpakowywanie pakietu libffi5:amd64 (z ../libffi5_3.0.10-3_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libglib2.0-0:amd64.
```

```
Rozpakowywanie pakietu libglib2.0-0:amd64 (z
.../libglib2.0-0_2.33.12+really2.32.4-5_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu liblzo2-2:amd64.
Rozpakowywanie pakietu liblzo2-2:amd64 (z .../liblzo2-2_2.06-1_amd64.deb)
...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libpcap0.8:amd64.
Rozpakowywanie pakietu libpcap0.8:amd64 (z .../libpcap0.8_1.3.0-1_amd64.deb)
...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libpkcs11-helper1:amd64.
Rozpakowywanie pakietu libpkcs11-helper1:amd64 (z .../libpkcs11-
helper1_1.09-1_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libapr1.
Rozpakowywanie pakietu libapr1 (z .../libapr1_1.4.6-3_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libaprutil1.
Rozpakowywanie pakietu libaprutil1 (z .../libaprutil1_1.4.1-3_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libneon27-gnutls.
Rozpakowywanie pakietu libneon27-gnutls (z .../libneon27-
gnutls_0.29.6-3_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libsvn1:amd64.
Rozpakowywanie pakietu libsvn1:amd64 (z
.../libsvn1_1.6.17dfsg-4+deb7u3_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libsvn-perl.
Rozpakowywanie pakietu libsvn-perl (z .../libsvn-
perl_1.6.17dfsg-4+deb7u3_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libxslt1.1:amd64.
Rozpakowywanie pakietu libxslt1.1:amd64 (z
.../libxslt1.1_1.1.26-14.1_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu subversion.
Rozpakowywanie pakietu subversion (z
.../subversion_1.6.17dfsg-4+deb7u3_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu python-subversion.
Rozpakowywanie pakietu python-subversion (z .../python-
subversion_1.6.17dfsg-4+deb7u3_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu hdparm.
Rozpakowywanie pakietu hdparm (z .../hdparm_9.39-1+b1_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu iptables-persistent.
Rozpakowywanie pakietu iptables-persistent (z .../iptables-
persistent_0.5.7_all.deb) ...
update-rc.d: using dependency based boot sequencing
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libcap-ng0.
Rozpakowywanie pakietu libcap-ng0 (z .../libcap-ng0_0.6.6-2_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libglib2.0-data.
Rozpakowywanie pakietu libglib2.0-data (z .../libglib2.0-
data_2.33.12+really2.32.4-5_all.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu liblist-moreutils-perl.
Rozpakowywanie pakietu liblist-moreutils-perl (z .../liblist-moreutils-
perl_0.33-1+b1_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu liburi-perl.
Rozpakowywanie pakietu liburi-perl (z .../liburi-perl_1.60-1_all.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu mc-data.
Rozpakowywanie pakietu mc-data (z .../mc-data_3%3a4.8.3-10_all.deb) ...
```

```
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu mc.
Rozpakowywanie pakietu mc (z ../mc_3%3a4.8.3-10_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu openvpn.
Rozpakowywanie pakietu openvpn (z ../openvpn_2.2.1-8+deb7u2_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu powermgmt-base.
Rozpakowywanie pakietu powermgmt-base (z ../powermgmt-base_1.31_amd64.deb)
...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu rsync.
Rozpakowywanie pakietu rsync (z ../rsync_3.0.9-4_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu shared-mime-info.
Rozpakowywanie pakietu shared-mime-info (z ../shared-mime-
info_1.0-1+b1_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu smartmontools.
Rozpakowywanie pakietu smartmontools (z
../smartmontools_5.41+svn3365-1_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu tcpdump.
Rozpakowywanie pakietu tcpdump (z ../tcpdump_4.3.0-1_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu unzip.
Rozpakowywanie pakietu unzip (z ../archives/unzip_6.0-8_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu xsltproc.
Rozpakowywanie pakietu xsltproc (z ../xsltproc_1.1.26-14.1_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu zip.
Rozpakowywanie pakietu zip (z ../archives/zip_3.0-6_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libconfig-inifiles-perl.
Rozpakowywanie pakietu libconfig-inifiles-perl (z ../libconfig-inifiles-
perl_2.75-1_all.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu subversion-tools.
Rozpakowywanie pakietu subversion-tools (z ../subversion-
tools_1.6.17dfsg-4+deb7u3_all.deb) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu man-db...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu mime-support...
Konfigurowanie pakietu libffi5:amd64 (3.0.10-3) ...
Konfigurowanie pakietu libglib2.0-0:amd64 (2.33.12+really2.32.4-5) ...
Nie odnaleziono plików schematów: nic.
Konfigurowanie pakietu liblzo2-2:amd64 (2.06-1) ...
Konfigurowanie pakietu libpcap0.8:amd64 (1.3.0-1) ...
Konfigurowanie pakietu libpkcs11-helper1:amd64 (1.09-1) ...
Konfigurowanie pakietu libapr1 (1.4.6-3) ...
Konfigurowanie pakietu libaprutil1 (1.4.1-3) ...
Konfigurowanie pakietu libneon27-gnutls (0.29.6-3) ...
Konfigurowanie pakietu libsvn1:amd64 (1.6.17dfsg-4+deb7u3) ...
Konfigurowanie pakietu libsvn-perl (1.6.17dfsg-4+deb7u3) ...
Konfigurowanie pakietu libxslt1.1:amd64 (1.1.26-14.1) ...
Konfigurowanie pakietu subversion (1.6.17dfsg-4+deb7u3) ...
Konfigurowanie pakietu python-subversion (1.6.17dfsg-4+deb7u3) ...
Konfigurowanie pakietu hdparm (9.39-1+b1) ...
Konfigurowanie pakietu iptables-persistent (0.5.7) ...
[ ok ] Loading iptables rules... IPv4... IPv6...done.
Konfigurowanie pakietu libcap-ng0 (0.6.6-2) ...
Konfigurowanie pakietu libglib2.0-data (2.33.12+really2.32.4-5) ...
Konfigurowanie pakietu liblist-moreutils-perl (0.33-1+b1) ...
```

```

Konfigurowanie pakietu liburi-perl (1.60-1) ...
Konfigurowanie pakietu mc-data (3:4.8.3-10) ...
Konfigurowanie pakietu mc (3:4.8.3-10) ...
update-alternatives: użycie /usr/bin/mcview jako dostarczającego
/usr/bin/view (view) w tryb auto
Konfigurowanie pakietu openvpn (2.2.1-8+deb7u2) ...
[ ok ] Restarting virtual private network daemon.:.
Konfigurowanie pakietu powermgmt-base (1.31) ...
Konfigurowanie pakietu rsync (3.0.9-4) ...
update-rc.d: using dependency based boot sequencing
Konfigurowanie pakietu shared-mime-info (1.0-1+b1) ...
Konfigurowanie pakietu smartmontools (5.41+svn3365-1) ...
Konfigurowanie pakietu tcpdump (4.3.0-1) ...
Konfigurowanie pakietu unzip (6.0-8) ...
Konfigurowanie pakietu xsltproc (1.1.26-14.1) ...
Konfigurowanie pakietu zip (3.0-6) ...
Konfigurowanie pakietu libconfig-inifiles-perl (2.75-1) ...
Konfigurowanie pakietu subversion-tools (1.6.17dfsg-4+deb7u3) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu python-support...

root@proxmox:~# echo "deb http://download.proxmox.com/debian wheezy pve" >>
/etc/apt/sources.list
root@proxmox:~# wget -O- "http://download.proxmox.com/debian/key.asc" | apt-
key add -
--2013-08-01 15:49:28-- http://download.proxmox.com/debian/key.asc
Translacja download.proxmox.com (download.proxmox.com)... 188.165.151.222
Łączenie się z download.proxmox.com
(download.proxmox.com)|188.165.151.222|:80... połączono.
Żądanie HTTP wysłano, oczekiwanie na odpowiedź... 200 OK
Długość: 1703 (1,7K) [text/plain]
Zapis do: `STDOUT'

100%[=====
=====
=====] 1.703      ---K/s   w
0s

2013-08-01 15:49:28 (220 MB/s) - zapisano na standardowe wyjście [1703/1703]

OK
root@proxmox:~# aptitude update && aptitude full-upgrade
Stary http://security.debian.org wheezy/updates Release.gpg
Stary http://ftp.pl.debian.org wheezy Release.gpg
Pobieranie: 1 http://download.proxmox.com wheezy Release.gpg [198 B]
Stary http://security.debian.org wheezy/updates Release
Stary http://ftp.pl.debian.org wheezy-updates Release.gpg
Pobieranie: 2 http://download.proxmox.com wheezy Release [2035 B]
Stary http://ftp.pl.debian.org wheezy Release
Stary http://ftp.pl.debian.org wheezy-updates Release
Stary http://security.debian.org wheezy/updates/main Sources
Pobieranie: 3 http://download.proxmox.com wheezy/pve amd64 Packages [20,1

```

```
kB]
Stary http://ftp.pl.debian.org wheezy/main Sources
Stary http://security.debian.org wheezy/updates/contrib Sources
Stary http://ftp.pl.debian.org wheezy/main amd64 Packages
Stary http://security.debian.org wheezy/updates/non-free Sources
Stary http://ftp.pl.debian.org wheezy/main Translation-pl
Stary http://security.debian.org wheezy/updates/main amd64 Packages
Stary http://security.debian.org wheezy/updates/contrib amd64 Packages
Stary http://ftp.pl.debian.org wheezy/main Translation-en
Stary http://security.debian.org wheezy/updates/non-free amd64 Packages
Stary http://ftp.pl.debian.org wheezy-updates/main Sources
Stary http://security.debian.org wheezy/updates/contrib Translation-en
Stary http://ftp.pl.debian.org wheezy-updates/contrib Sources
Stary http://security.debian.org wheezy/updates/main Translation-en
Stary http://ftp.pl.debian.org wheezy-updates/non-free Sources
Stary http://security.debian.org wheezy/updates/non-free Translation-en
Stary http://ftp.pl.debian.org wheezy-updates/main amd64 Packages
Stary http://ftp.pl.debian.org wheezy-updates/contrib amd64 Packages
Stary http://ftp.pl.debian.org wheezy-updates/non-free amd64 Packages
Stary http://ftp.pl.debian.org wheezy-updates/contrib Translation-en
Stary http://ftp.pl.debian.org wheezy-updates/main Translation-en
Stary http://ftp.pl.debian.org wheezy-updates/non-free Translation-en
Ign. http://download.proxmox.com wheezy/pve Translation-pl_PL
Ign. http://download.proxmox.com wheezy/pve Translation-pl
Ign. http://download.proxmox.com wheezy/pve Translation-en
Pobrano 22,3 kB w 0s (24,9 kB/s)
```

Bieżący status: 2 aktualizacje [+2], 37 nowych [+37].

Następujące pakiety zostaną zaktualizowane:

```
dmsetup libdevmapper1.02.1
```

2 pakietów aktualizowanych, 0 instalowanych, 0 do usunięcia i 0 nieaktualizowanych.

Do pobrania 198 kB archiwów. Zajęte po rozpakowaniu: 0 B.

Kontynuować? [Y/n/?]

```
Pobieranie: 1 http://download.proxmox.com/debian/ wheezy/pve dmsetup amd64
2:1.02.74-pve3 [68,0 kB]
```

```
Pobieranie: 2 http://download.proxmox.com/debian/ wheezy/pve
libdevmapper1.02.1 amd64 2:1.02.74-pve3 [130 kB]
```

Pobrano 198 kB w 0s (623 kB/s)

Odczytywanie dzienników zmian... Zrobione

(Odczytywanie bazy danych ... 28636 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)

Przygotowywanie do zastąpienia pakietu dmsetup 2:1.02.74-7 (wykorzystując .../dmsetup_2%3a1.02.74-pve3_amd64.deb) ...

Rozpakowywanie pakietu zastępującego dmsetup ...

Przygotowywanie do zastąpienia pakietu libdevmapper1.02.1:amd64 2:1.02.74-7 (wykorzystując .../libdevmapper1.02.1_2%3a1.02.74-pve3_amd64.deb) ...

Rozpakowywanie pakietu zastępującego libdevmapper1.02.1:amd64 ...

Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu man-db...

Konfigurowanie pakietu dmsetup (2:1.02.74-pve3) ...

update-initramfs: deferring update (trigger activated)

```
Konfigurowanie pakietu libdevmapper1.02.1:amd64 (2:1.02.74-pve3) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu initramfs-tools...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-3.2.0-4-amd64

Bieżący status: 0 aktualizacji [-2].
root@proxmox:~# aptitude install pve-firmware pve-kernel-2.6.32-20-pve
Następujące NOWE pakiety zostaną zainstalowane:
  pve-firmware pve-kernel-2.6.32-20-pve
0 pakietów aktualizowanych, 2 instalowanych, 0 do usunięcia i 0
nieaktualizowanych.
Do pobrania 51,7 MB archiwów. Zajęte po rozpakowaniu: 0 B.
Pobieranie: 1 http://download.proxmox.com/debian/ wheezy/pve pve-firmware
all 1.0-23 [19,7 MB]
Pobieranie: 2 http://download.proxmox.com/debian/ wheezy/pve pve-
kernel-2.6.32-20-pve amd64 2.6.32-100 [31,9 MB]
Pobrano 51,7 MB w 12s (4171 kB/s)
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu pve-firmware.
(Odczytywanie bazy danych ... 28636 plików i katalogów obecnie
zainstalowanych.)
Rozpakowywanie pakietu pve-firmware (z ../pve-firmware_1.0-23_all.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu pve-kernel-2.6.32-20-pve.
Rozpakowywanie pakietu pve-kernel-2.6.32-20-pve (z ../pve-kernel-2.6.32-20-
pve_2.6.32-100_amd64.deb) ...
Konfigurowanie pakietu pve-firmware (1.0-23) ...
Konfigurowanie pakietu pve-kernel-2.6.32-20-pve (2.6.32-100) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-2.6.32-20-pve
Generating grub.cfg ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-3.2.0-4-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-3.2.0-4-amd64
Found linux image: /boot/vmlinuz-2.6.32-20-pve
Found initrd image: /boot/initrd.img-2.6.32-20-pve
done

root@proxmox:~# cat /boot/grub/grub.cfg | sed "s/set\ default\=\"0\"/set\
default\=\"2\"/g" > /boot/grub/grub.cfg.bak
root@proxmox:~# mv /boot/grub/grub.cfg.bak /boot/grub/grub.cfg
root@proxmox:~# reboot

Broadcast message from root@proxmox (pts/0) (Thu Aug  1 15:51:21 2013):

The system is going down for reboot NOW!
root@proxmox:~#
Using username "root".
root@1.2.3.4's password:
Linux proxmox 2.6.32-20-pve #1 SMP Wed May 15 08:23:27 CEST 2013 x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
```

```
permitted by applicable law.
Last login: Thu Aug 1 15:44:51 2013 from 192.1.1.10
root@proxmox:~# uptime
 15:53:07 up 1 min,  1 user,  load average: 1,16, 0,40, 0,14
root@proxmox:~# uname -a
Linux proxmox 2.6.32-20-pve #1 SMP Wed May 15 08:23:27 CEST 2013 x86_64
GNU/Linux
root@proxmox:~# aptitude install pve-headers-2.6.32-20-pve proxmox-ve-2.6.32
ntp lvm2 postfix ksm-control-daemon vzprocps open-iscsi bootlog
Następujące NOWE pakiety zostaną zainstalowane:
 attr{a} bootlogd bridge-utils{a} ceph-common{a} clvm{a} corosync-pve{a}
 cstream{a} dbus{a} dtach{a} fence-agents-pve{a} fontconfig{a} fontconfig-
 config{a} fuse{a} gawk{a} ifenslave-2.6{a} iputils-arping{a} ksm-control-
 daemon
 libaiol{a} libanyevent-http-perl{a} libanyevent-perl{a} libasound2{a}
 libasyns0{a} libauthen-pam-perl{a} libboost-system1.49.0{a} libboost-
 thread1.49.0{a} libcaca0{a} libcairo2{a} libcgroupl{a} libcommon-sense-
 perl{a}
 libconvert-asnl-perl{a} libcorosync4-pve{a} libcrypt-openssl-bignum-
 perl{a} libcrypt-openssl-random-perl{a} libcrypt-openssl-rsa-perl{a}
 libcurl3-gnutls{a} libdatriel{a} libdbil{a} libdbus-1-3{a} libdevel-cycle-
 perl{a}
 libdevmapper-event1.02.1{a} libdigest-hmac-perl{a} libdirectfb-1.2-9{a}
 libencode-locale-perl{a} libfile-chdir-perl{a} libfile-listing-perl{a}
 libfile-readbackwards-perl{a} libfile-sync-perl{a} libfilesystem-df-perl{a}
 libflac8{a}
 libfont-afm-perl{a} libfontconfig1{a} libhtml-form-perl{a} libhtml-format-
 perl{a} libhtml-parser-perl{a} libhtml-tagset-perl{a} libhtml-tree-perl{a}
 libhttp-cookies-perl{a} libhttp-daemon-perl{a} libhttp-date-perl{a}
 libhttp-message-perl{a} libhttp-negotiate-perl{a} libice6{a} libintl-
 perl{a} libio-multiplex-perl{a} libio-socket-ip-perl{a} libio-socket-ssl-
 perl{a} libio-stringy-perl{a} libiscsil{a} libjpeg62{a} libjpeg8{a} libjson-
 perl{a}
 libjson-xs-perl{a} libjson0{a} libleveldb1{a} liblinux-inotify2-perl{a}
 liblockfile-simple-perl{a} liblog-agent-perl{a} liblwp-mediatypes-perl{a}
 liblwp-protocol-https-perl{a} libmailtools-perl{a} libmath-bigint-perl{a}
 libnet-dns-perl{a} libnet-http-perl{a} libnet-ip-perl{a} libnet-ldap-
 perl{a} libnet-snmp-perl{a} libnet-ssleay-perl{a} libnet-telnet-perl{a}
 libnspr4{a} libnss3{a} libogg0{a} libopenais3-pve{a} libopenipmi0{a}
 libopts25{a}
 libpango1.0-0{a} libperl5.14{a} libpixmap-1-0{a} libpng12-0{a}
 libpulse0{a} libpve-access-control{a} libpve-common-perl{a} libpve-storage-
 perl{a} libqb0{a} librados2{a} librbdl1{a} libreadline5{a} librrd4{a}
 librrds-perl{a}
 librtmp0{a} libSDL1.2debian{a} libsensors4{a} libsgutils2-2{a}
 libsigsegv2{a} libsm6{a} libsnappy1{a} libsndfile1{a} libsnmp-base{a}
 libsnmp15{a} libsocket-perl{a} libssh2-1{a} libstring-shellquote-perl{a}
 libsysfs2{a}
 libsystemd-login0{a} libterm-readline-gnu-perl{a} libthai-data{a}
 libthai0{a} libtimedate-perl{a} libts-0.0-0{a} libvncserver0{a}
 libvorbis0a{a} libvorbisenc2{a} libwww-perl{a} libwww-robotrules-perl{a}
```

```
libx11-xcb1{a}
```

```
libxcb-render0{a} libxcb-shm0{a} libxft2{a} libxi6{a} libxml-parser-  
perl{a} libxml2-utils{a} libxrender1{a} libxtst6{a} lvm2 lzop{a} ntp open-  
iscsi openais-pve{a} openipmi{a} postfix{b} proxmox-ve-2.6.32 pve-cluster{a}  
pve-headers-2.6.32-20-pve pve-kernel-2.6.32-22-pve{a} pve-manager{a} pve-  
qemu-kvm{a} python-openssl{a} python-pexpect{a} python-pycurl{a} qemu-  
server{a} redhat-cluster-pve{a} resource-agents-pve{a} rrdcached{a} sg3-  
utils{a}
```

```
snmp{a} sqlite3{a} ssl-cert{a} tsconf{a} ttf-dejavu{a} ttf-dejavu-core{a}  
ttf-dejavu-extra{a} vlan{a} vncterm{a} vzctl{a} vzprocs vzquota{a} x11-  
common{a}
```

0 pakietów aktualizowanych, 176 instalowanych, 0 do usunięcia i 0
nieaktualizowanych.

Do pobrania 86,4 MB archiwów. Zajęte po rozpakowaniu: 119 MB.

Następujące pakiety mają niespełnione zależności:

postfix : W konflikcie z: mail-transport-agent który jest pakietem
wirtualnym.

exim4-daemon-light : W konflikcie z: mail-transport-agent który jest
pakietem wirtualnym.

exim4-config : W konflikcie z: postfix ale zaplanowana jest instalacja
wersji 2.9.6-2.

Następujące działania rozwiążą problemy z zależnościami:

Usunięcie następujących pakietów:

- 1) exim4
- 2) exim4-base
- 3) exim4-config
- 4) exim4-daemon-light

Zaakceptować rozwiązanie? [Y/n/q/?]

Następujące NOWE pakiety zostaną zainstalowane:

```
attr{a} bootlogd bridge-utils{a} ceph-common{a} clvm{a} corosync-pve{a}  
cstream{a} dbus{a} dtach{a} fence-agents-pve{a} fontconfig{a} fontconfig-  
config{a} fuse{a} gawk{a} ifenslave-2.6{a} iputils-arping{a} ksm-control-  
daemon
```

```
libaiol{a} libanyevent-http-perl{a} libanyevent-perl{a} libasound2{a}  
libasynccns0{a} libauthen-pam-perl{a} libboost-system1.49.0{a} libboost-  
thread1.49.0{a} libcaca0{a} libcairo2{a} libcgroupl{a} libcommon-sense-  
perl{a}
```

```
libconvert-asn1-perl{a} libcorosync4-pve{a} libcrypt-openssl-bignum-  
perl{a} libcrypt-openssl-random-perl{a} libcrypt-openssl-rsa-perl{a}  
libcurl3-gnutls{a} libdatriel{a} libdbil{a} libdbus-1-3{a} libdevel-cycle-  
perl{a}
```

```
libdevmapper-event1.02.1{a} libdigest-hmac-perl{a} libdirectfb-1.2-9{a}  
libencode-locale-perl{a} libfile-chdir-perl{a} libfile-listing-perl{a}  
libfile-readbackwards-perl{a} libfile-sync-perl{a} libfilesystem-df-perl{a}  
libflac8{a}
```

```
libfont-afm-perl{a} libfontconfig1{a} libhtml-form-perl{a} libhtml-format-  
perl{a} libhtml-parser-perl{a} libhtml-tagset-perl{a} libhtml-tree-perl{a}
```

```
libhttp-cookies-perl{a} libhttp-daemon-perl{a} libhttp-date-perl{a}
libhttp-message-perl{a} libhttp-negotiate-perl{a} libice6{a} libintl-
perl{a} libio-multiplex-perl{a} libio-socket-ip-perl{a} libio-socket-ssl-
perl{a} libio-stringy-perl{a} libiscsil{a} libjpeg62{a} libjpeg8{a} libjson-
perl{a}
libjson-xs-perl{a} libjson0{a} libleveldb1{a} liblinux-inotify2-perl{a}
liblockfile-simple-perl{a} liblog-agent-perl{a} liblwp-mediatypes-perl{a}
liblwp-protocol-https-perl{a} libmailtools-perl{a} libmath-bigint-perl{a}
libnet-dns-perl{a} libnet-http-perl{a} libnet-ip-perl{a} libnet-ldap-
perl{a} libnet-snmp-perl{a} libnet-ssleay-perl{a} libnet-telnet-perl{a}
libnspr4{a} libnss3{a} libogg0{a} libopenais3-pve{a} libopenipmi0{a}
libopts25{a}
libpango1.0-0{a} libperl5.14{a} libpixmap-1-0{a} libpng12-0{a}
libpulse0{a} libpve-access-control{a} libpve-common-perl{a} libpve-storage-
perl{a} libqb0{a} librados2{a} librbd1{a} libreadline5{a} librrd4{a}
librrds-perl{a}
librtmp0{a} libSDL1.2debian{a} libsensors4{a} libsgutils2-2{a}
libsigsegv2{a} libsm6{a} libsnappy1{a} libsndfile1{a} libsnmp-base{a}
libsnmp15{a} libsocket-perl{a} libssh2-1{a} libstring-shellquote-perl{a}
libsysfs2{a}
libsystemd-login0{a} libterm-readline-gnu-perl{a} libthai-data{a}
libthai0{a} libtimedate-perl{a} libts-0.0-0{a} libvncserver0{a}
libvorbis0a{a} libvorbisenc2{a} libwww-perl{a} libwww-robotrules-perl{a}
libx11-xcb1{a}
libxcb-render0{a} libxcb-shm0{a} libxft2{a} libxi6{a} libxml-parser-
perl{a} libxml2-utils{a} libxrender1{a} libxtst6{a} lvm2 lzop{a} ntp open-
iscsi openais-pve{a} openipmi{a} postfix proxmox-ve-2.6.32 pve-cluster{a}
pve-headers-2.6.32-20-pve pve-kernel-2.6.32-22-pve{a} pve-manager{a} pve-
qemu-kvm{a} python-openssl{a} python-pexpect{a} python-pycurl{a} qemu-
server{a} redhat-cluster-pve{a} resource-agents-pve{a} rrdcached{a} sg3-
utils{a}
snmp{a} sqlite3{a} ssl-cert{a} tsconf{a} ttf-dejavu{a} ttf-dejavu-core{a}
ttf-dejavu-extra{a} vlan{a} vncterm{a} vzctl{a} vzprocps vzquota{a} x11-
common{a}
Następujące pakiety zostaną USUNIĘTE:
exim4{a} exim4-base{a} exim4-config{a} exim4-daemon-light{a}
0 pakietów aktualizowanych, 176 instalowanych, 4 do usunięcia i 0
nieaktualizowanych.
Do pobrania 86,4 MB archiwów. Zajęte po rozpakowaniu: 116 MB.
Kontynuować? [Y/n/?]
Pobieranie: 1 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main libcurl3-
gnutls amd64 7.26.0-1+wheezy3 [322 kB]
Pobieranie: 2 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main ssl-cert all
1.0.32 [19,5 kB]
Pobieranie: 3 http://download.proxmox.com/debian/ wheezy/pve libdevmapper-
event1.02.1 amd64 2:1.02.74-pve3 [32,8 kB]
Pobieranie: 4 http://download.proxmox.com/debian/ wheezy/pve librados2 amd64
0.61.3-1~bpo70+1 [1445 kB]
Pobieranie: 5 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main postfix amd64
2.9.6-2 [1591 kB]
Pobieranie: 6 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main libdbus-1-3
```

```
amd64 1.6.8-1+deb7u1 [173 kB]
Pobieranie: 7 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main dbus amd64
1.6.8-1+deb7u1 [399 kB]
Pobieranie: 8 http://download.proxmox.com/debian/ wheezy/pve librbd1 amd64
0.61.3-1~bpo70+1 [275 kB]
Pobieranie: 9 http://download.proxmox.com/debian/ wheezy/pve ceph-common
amd64 0.61.3-1~bpo70+1 [6187 kB]
Pobieranie: 10 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main libsigsegv2
amd64 2.9-4 [28,9 kB]
Pobieranie: 11 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main gawk amd64
1:4.0.1+dfsg-2.1 [972 kB]
Pobieranie: 12 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main libaio1 amd64
0.3.109-3 [9150 B]
Pobieranie: 13 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main libasound2 amd64
1.0.25-4 [461 kB]
Pobieranie: 14 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main libasyncns0
amd64 0.8-4 [13,6 kB]
Pobieranie: 15 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main libcaca0 amd64
0.99.beta18-1 [395 kB]
Pobieranie: 16 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main ttf-dejavu-core
all 2.33-3 [1021 kB]
Pobieranie: 17 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main fontconfig-
config all 2.9.0-7.1 [233 kB]
Pobieranie: 18 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main libfontconfig1
amd64 2.9.0-7.1 [300 kB]
Pobieranie: 19 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main libpixmap-1-0
amd64 0.26.0-4 [427 kB]
Pobieranie: 20 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main libpng12-0 amd64
1.2.49-1 [190 kB]
Pobieranie: 21 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main libxcb-render0
amd64 1.8.1-2+deb7u1 [18,6 kB]
Pobieranie: 22 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main libxcb-shm0
amd64 1.8.1-2+deb7u1 [10,4 kB]
Pobieranie: 23 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main libxrender1
amd64 1:0.9.7-1+deb7u1 [32,7 kB]
Pobieranie: 24 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main libcairo2 amd64
1.12.2-3 [912 kB]
Pobieranie: 25 http://download.proxmox.com/debian/ wheezy/pve libcorosync4-
pve amd64 1.4.5-1 [312 kB]
Pobieranie: 26 http://download.proxmox.com/debian/ wheezy/pve libopenais3-
pve amd64 1.1.4-3 [157 kB]
Pobieranie: 27 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main librtmp0 amd64
2.4+20111222.git4e06e21-1 [62,3 kB]
Pobieranie: 28 http://download.proxmox.com/debian/ wheezy/pve libnet-http-
perl all 6.06-1 [25,1 kB]
Pobieranie: 29 http://download.proxmox.com/debian/ wheezy/pve libpve-common-
perl all 3.0-4 [38,8 kB]
Pobieranie: 30 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main libssh2-1 amd64
1.4.2-1.1 [133 kB]
Pobieranie: 31 http://download.proxmox.com/debian/ wheezy/pve pve-cluster
amd64 3.0-4 [145 kB]
```

Pobieranie: 32 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libdatriel amd64 0.2.5-3 [28,6 kB]

Pobieranie: 33 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main tsconf all 1.0-11 [13,4 kB]

Pobieranie: 34 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libts-0.0-0 amd64 1.0-11 [29,9 kB]

Pobieranie: 35 <http://download.proxmox.com/debian/> wheezy/pve corosync-pve amd64 1.4.5-1 [372 kB]

Pobieranie: 36 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libdirectfb-1.2-9 amd64 1.2.10.0-5 [1203 kB]

Pobieranie: 37 <http://download.proxmox.com/debian/> wheezy/pve openais-pve amd64 1.1.4-3 [287 kB]

Pobieranie: 38 <http://download.proxmox.com/debian/> wheezy/pve redhat-cluster-pve amd64 3.2.0-2 [660 kB]

Pobieranie: 39 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libogg0 amd64 1.3.0-4 [20,6 kB]

Pobieranie: 40 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libflac8 amd64 1.2.1-6 [154 kB]

Pobieranie: 41 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main x11-common all 1:7.7+3~deb7u1 [284 kB]

Pobieranie: 42 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libice6 amd64 2:1.0.8-2 [63,1 kB]

Pobieranie: 43 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libjpeg62 amd64 6b1-3 [95,8 kB]

Pobieranie: 44 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libjpeg8 amd64 8d-1 [134 kB]

Pobieranie: 45 <http://download.proxmox.com/debian/> wheezy/pve fence-agents-pve amd64 4.0.0-1 [428 kB]

Pobieranie: 46 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libsnappy1 amd64 1.0.5-2 [30,0 kB]

Pobieranie: 47 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libleveldb1 amd64 0+20120530.gitdd0d562-1 [144 kB]

Pobieranie: 48 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libnspr4 amd64 2:4.9.2-1 [140 kB]

Pobieranie: 49 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libnss3 amd64 2:3.14.3-1 [1063 kB]

Pobieranie: 50 <http://download.proxmox.com/debian/> wheezy/pve ksm-control-daemon all 1.1-1 [5798 B]

Pobieranie: 51 <http://download.proxmox.com/debian/> wheezy/pve libiscsi1 amd64 1.9.0-1 [49,1 kB]

Pobieranie: 52 <http://download.proxmox.com/debian/> wheezy/pve libpve-access-control amd64 3.0-4 [31,1 kB]

Pobieranie: 53 <http://download.proxmox.com/debian/> wheezy/pve lvm2 amd64 2.02.95-pve3 [587 kB]

Pobieranie: 54 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libthai-data all 0.1.18-2 [154 kB]

Pobieranie: 55 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libthai0 amd64 0.1.18-2 [42,3 kB]

Pobieranie: 56 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libxft2 amd64 2.3.1-1 [61,0 kB]

Pobieranie: 57 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main fontconfig amd64

2.9.0-7.1 [348 kB]
Pobieranie: 58 <http://download.proxmox.com/debian/wheezy/pve-clvm-amd64>
2.02.95-pve3 [367 kB]
Pobieranie: 59 <http://ftp.pl.debian.org/debian/wheezy/main-libpango1.0-0-amd64>
1.30.0-1 [461 kB]
Pobieranie: 60 <http://ftp.pl.debian.org/debian/wheezy/main-libjson0-amd64>
0.10-1.2 [24,2 kB]
Pobieranie: 61 <http://ftp.pl.debian.org/debian/wheezy/main-libsm6-amd64>
2:1.2.1-2 [34,2 kB]
Pobieranie: 62 <http://download.proxmox.com/debian/wheezy/pve-libpve-storage-perl-all>
3.0-8 [43,1 kB]
Pobieranie: 63 <http://ftp.pl.debian.org/debian/wheezy/main-libvorbis0a-amd64>
1.3.2-1.3 [109 kB]
Pobieranie: 64 <http://download.proxmox.com/debian/wheezy/pve-pve-kernel-2.6.32-22-pve-amd64>
2.6.32-107 [32,7 MB]
Pobieranie: 65 <http://ftp.pl.debian.org/debian/wheezy/main-libvorbisenc2-amd64>
1.3.2-1.3 [143 kB]
Pobieranie: 66 <http://ftp.pl.debian.org/debian/wheezy/main-libsndfile1-amd64>
1.0.25-5 [240 kB]
Pobieranie: 67 <http://ftp.pl.debian.org/debian/wheezy/main-libx11-xcb1-amd64>
2:1.5.0-1+deb7u1 [139 kB]
Pobieranie: 68 <http://ftp.pl.debian.org/debian/wheezy/main-libxi6-amd64>
2:1.6.1-1+deb7u1 [75,7 kB]
Pobieranie: 69 <http://ftp.pl.debian.org/debian/wheezy/main-libxtst6-amd64>
2:1.2.1-1+deb7u1 [26,8 kB]
Pobieranie: 70 <http://ftp.pl.debian.org/debian/wheezy/main-libpulse0-amd64>
2.0-6.1 [232 kB]
Pobieranie: 71 <http://ftp.pl.debian.org/debian/wheezy/main-libreadline5-amd64>
5.2+dfsg-2~deb7u1 [150 kB]
Pobieranie: 72 <http://ftp.pl.debian.org/debian/wheezy/main-libsdl1.2debian-amd64>
1.2.15-5 [220 kB]
Pobieranie: 73 <http://ftp.pl.debian.org/debian/wheezy/main-libsensors4-amd64>
1:3.3.2-2 [54,9 kB]
Pobieranie: 74 <http://ftp.pl.debian.org/debian/wheezy/main-libsysfs2-amd64>
2.1.0+repack-2 [32,3 kB]
Pobieranie: 75 <http://ftp.pl.debian.org/debian/wheezy/main-libvncserver0-amd64>
0.9.9+dfsg-1 [276 kB]
Pobieranie: 76 <http://ftp.pl.debian.org/debian/wheezy/main-libopts25-amd64>
1:5.12-0.1 [73,8 kB]
Pobieranie: 77 <http://ftp.pl.debian.org/debian/wheezy/main-ntp-amd64>
1:4.2.6.p5+dfsg-2 [562 kB]
Pobieranie: 78 <http://ftp.pl.debian.org/debian/wheezy/main-ttf-dejavu-extra-all>
2.33-3 [1759 kB]
Pobieranie: 79 <http://ftp.pl.debian.org/debian/wheezy/main-ttf-dejavu-all>
2.33-3 [30,6 kB]
Pobieranie: 80 <http://ftp.pl.debian.org/debian/wheezy/main-libsystemd-login0-amd64>
44-11 [29,4 kB]
Pobieranie: 81 <http://ftp.pl.debian.org/debian/wheezy/main-attr-amd64>
1:2.4.46-8 [52,0 kB]
Pobieranie: 82 <http://ftp.pl.debian.org/debian/wheezy/main-bootlogd-amd64>
2.88dsf-41 [54,9 kB]

Pobieranie: 83 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main bridge-utils amd64 1.5-6 [36,1 kB]
Pobieranie: 84 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libboost-system1.49.0 amd64 1.49.0-3.2 [33,4 kB]
Pobieranie: 85 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libboost-thread1.49.0 amd64 1.49.0-3.2 [64,0 kB]
Pobieranie: 86 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main cstream amd64 3.0.0-1 [31,6 kB]
Pobieranie: 87 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main dtach amd64 0.8-2.1 [15,2 kB]
Pobieranie: 88 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libopenipmi0 amd64 2.0.16-1.3 [644 kB]
Pobieranie: 89 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libsnmp-base all 5.4.3~dfsg-2.7 [1101 kB]
Pobieranie: 90 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libperl5.14 amd64 5.14.2-21 [1174 B]
Pobieranie: 91 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libsnmp15 amd64 5.4.3~dfsg-2.7 [2247 kB]
Pobieranie: 92 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main openipmi amd64 2.0.16-1.3 [207 kB]
Pobieranie: 93 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libsgutils2-2 amd64 1.33-1 [80,0 kB]
Pobieranie: 94 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main sg3-utils amd64 1.33-1 [651 kB]
Pobieranie: 95 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main python-pexpect all 2.4-1 [123 kB]
Pobieranie: 96 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main python-pycurl amd64 7.19.0-5 [87,6 kB]
Pobieranie: 97 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libnet-snmp-perl all 6.0.1-2 [114 kB]
Pobieranie: 98 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libnet-telnet-perl all 3.03-3 [52,0 kB]
Pobieranie: 99 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main snmp amd64 5.4.3~dfsg-2.7 [1049 kB]
Pobieranie: 100 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main python-openssl amd64 0.13-2 [173 kB]
Pobieranie: 101 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libqb0 amd64 0.11.1-2 [81,4 kB]
Pobieranie: 102 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libdbi1 amd64 0.8.4-6 [31,7 kB]
Pobieranie: 103 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main librrd4 amd64 1.4.7-2 [322 kB]
Pobieranie: 104 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main sqlite3 amd64 3.7.13-1+deb7u1 [118 kB]
Pobieranie: 105 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main fuse amd64 2.9.0-2+deb7u1 [72,6 kB]
Pobieranie: 106 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libdevel-cycle-perl all 1.11-2 [12,6 kB]
Pobieranie: 107 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libencode-locale-perl all 1.03-1 [13,6 kB]
Pobieranie: 108 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libtimedate-

```
perl all 1.2000-1 [41,2 kB]
Pobieranie: 109 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main libhttp-date-
perl all 6.02-1 [10,7 kB]
Pobieranie: 110 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main libfile-
listing-perl all 6.04-1 [10,3 kB]
Pobieranie: 111 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main libhtml-tagset-
perl all 3.20-2 [13,5 kB]
Pobieranie: 112 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main libhtml-parser-
perl amd64 3.69-2 [114 kB]
Pobieranie: 113 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main libhtml-tree-
perl all 5.02-1 [225 kB]
Pobieranie: 114 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main liblwp-
mediatypes-perl all 6.02-1 [22,1 kB]
Pobieranie: 115 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main libhttp-
message-perl all 6.03-1 [78,5 kB]
Pobieranie: 116 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main libhttp-
cookies-perl all 6.00-2 [23,5 kB]
Pobieranie: 117 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main libhttp-
negotiate-perl all 6.00-2 [13,6 kB]
Pobieranie: 118 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main libnet-ssleay-
perl amd64 1.48-1+b1 [335 kB]
Pobieranie: 119 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main libio-socket-
ssl-perl all 1.76-2 [68,0 kB]
Pobieranie: 120 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main liblwp-
protocol-https-perl all 6.03-1 [7580 B]
Pobieranie: 121 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main libwww-
robotrules-perl all 6.01-1 [14,3 kB]
Pobieranie: 122 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main libwww-perl all
6.04-1 [203 kB]
Pobieranie: 123 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main libjson-perl
all 2.53-1 [99,9 kB]
Pobieranie: 124 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main libcommon-
sense-perl all 3.6-1 [23,7 kB]
Pobieranie: 125 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main liblinux-
inotify2-perl amd64 1:1.22-0.2+b1 [22,0 kB]
Pobieranie: 126 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main libio-stringy-
perl all 2.110-5 [98,3 kB]
Pobieranie: 127 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main libstring-
shellquote-perl all 1.03-1 [14,0 kB]
Pobieranie: 128 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main libnet-ip-perl
all 1.25-3 [29,5 kB]
Pobieranie: 129 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main librrds-perl
amd64 1.4.7-2 [116 kB]
Pobieranie: 130 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main rrdcached amd64
1.4.7-2 [150 kB]
Pobieranie: 131 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main libdigest-hmac-
perl all 1.03+dfsg-1 [12,3 kB]
Pobieranie: 132 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main libxml-parser-
perl amd64 2.41-1+b1 [278 kB]
Pobieranie: 133 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main libxml2-utils
amd64 2.8.0+dfsg1-7+nmu1 [96,5 kB]
```

Pobieranie: 134 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main ifenslave-2.6 amd64 1.1.0-20 [21,4 kB]
Pobieranie: 135 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libanyevent-perl amd64 7.010-1 [441 kB]
Pobieranie: 136 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libanyevent-http-perl all 2.14-1 [35,2 kB]
Pobieranie: 137 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libauthen-pam-perl amd64 0.16-2+b2 [31,3 kB]
Pobieranie: 138 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libmath-bigint-perl all 1.997-1 [179 kB]
Pobieranie: 139 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libconvert-asn1-perl all 0.26-1 [46,6 kB]
Pobieranie: 140 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libcrypt-openssl-bignum-perl amd64 0.04-3 [24,6 kB]
Pobieranie: 141 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libcrypt-openssl-random-perl amd64 0.04-1+b4 [11,4 kB]
Pobieranie: 142 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libcrypt-openssl-rsa-perl amd64 0.28-1 [29,3 kB]
Pobieranie: 143 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libfile-chdir-perl all 0.1006-1 [13,3 kB]
Pobieranie: 144 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libfile-readbackwards-perl all 1.05-1 [13,0 kB]
Pobieranie: 145 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libfile-sync-perl amd64 0.11-1 [12,0 kB]
Pobieranie: 146 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libfilesystem-df-perl amd64 0.92-4+b1 [13,9 kB]
Pobieranie: 147 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libfont-afm-perl all 1.20-1 [14,4 kB]
Pobieranie: 148 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libhtml-form-perl all 6.03-1 [23,9 kB]
Pobieranie: 149 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libhtml-format-perl all 2.10-1 [42,1 kB]
Pobieranie: 150 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libhttp-daemon-perl all 6.01-1 [17,3 kB]
Pobieranie: 151 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libintl-perl all 1.20-1 [1188 kB]
Pobieranie: 152 <http://download.proxmox.com/debian/> wheezy/pve vncterm amd64 1.1-4 [203 kB]
Pobieranie: 153 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libio-multiplex-perl all 1.13-1 [24,0 kB]
Pobieranie: 154 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libsocket-perl amd64 2.002-1 [40,0 kB]
Pobieranie: 155 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libio-socket-ip-perl all 0.16-2 [23,6 kB]
Pobieranie: 156 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libjson-xs-perl amd64 2.320-1+b1 [89,1 kB]
Pobieranie: 157 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main liblog-agent-perl all 0.307-2 [128 kB]
Pobieranie: 158 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main liblockfile-simple-perl all 0.208-1 [22,1 kB]
Pobieranie: 159 <http://ftp.pl.debian.org/debian/> wheezy/main libmailtools-

```
perl all 2.09-1 [97,6 kB]
Pobieranie: 160 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main libnet-dns-perl
amd64 0.66-2+b2 [298 kB]
Pobieranie: 161 http://download.proxmox.com/debian/ wheezy/pve pve-qemu-kvm
amd64 1.4-13 [3274 kB]
Pobieranie: 162 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main libnet-ldap-
perl all 1:0.4400-1 [390 kB]
Pobieranie: 163 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main libterm-
readline-gnu-perl amd64 1.20-2+b1 [110 kB]
Pobieranie: 164 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main lzop amd64
1.03-3 [44,8 kB]
Pobieranie: 165 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main open-iscsi
amd64 2.0.873-3 [532 kB]
Pobieranie: 166 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main vlan amd64
1.9-3 [40,2 kB]
Pobieranie: 167 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main iputils-arping
amd64 3:20101006-1+b1 [24,8 kB]
Pobieranie: 168 http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy/main libcgroupl
amd64 0.38-1 [43,8 kB]
Pobieranie: 169 http://download.proxmox.com/debian/ wheezy/pve qemu-server
amd64 3.0-20 [107 kB]
Pobieranie: 170 http://download.proxmox.com/debian/ wheezy/pve resource-
agents-pve amd64 3.9.2-4 [508 kB]
Pobieranie: 171 http://download.proxmox.com/debian/ wheezy/pve pve-manager
amd64 3.0-23 [1276 kB]
Pobieranie: 172 http://download.proxmox.com/debian/ wheezy/pve vzquota amd64
3.1-2 [90,1 kB]
Pobieranie: 173 http://download.proxmox.com/debian/ wheezy/pve vzctl amd64
4.0-1pve3 [267 kB]
Pobieranie: 174 http://download.proxmox.com/debian/ wheezy/pve proxmox-
ve-2.6.32 all 3.0-107 [4502 B]
Pobieranie: 175 http://download.proxmox.com/debian/ wheezy/pve pve-
headers-2.6.32-20-pve amd64 2.6.32-100 [6362 kB]
Pobieranie: 176 http://download.proxmox.com/debian/ wheezy/pve vzprocps
amd64 2.0.11-2 [116 kB]
Pobrano 86,4 MB w 23s (3731 kB/s)
Rozpakowywanie szablonów dla pakietów: 100%
Prekonfiguracja pakietów ...
(Odczytywanie bazy danych ... 31440 plików i katalogów obecnie
zainstalowanych.)
Usuwanie pakietu exim4 ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu ssl-cert.
(Odczytywanie bazy danych ... 31437 plików i katalogów obecnie
zainstalowanych.)
Rozpakowywanie pakietu ssl-cert (z .../ssl-cert_1.0.32_all.deb) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu man-db...
dpkg: exim4-config: problemy z zależnościami, usuwanie według żądania:
  exim4-base zależy od exim4-config (>= 4.30) | exim4-config-2; jednakże:
    Pakiet exim4-config jest przeznaczony do usunięcia.
    Pakiet exim4-config-2 nie jest zainstalowany.
    Pakiet exim4-config dostarcza exim4-config-2, ale jest przeznaczony do
```

usunięcia.

exim4-base zależy od exim4-config (>= 4.30) | exim4-config-2; jednakże:

Pakiet exim4-config jest przeznaczony do usunięcia.

Pakiet exim4-config-2 nie jest zainstalowany.

Pakiet exim4-config dostarcza exim4-config-2, ale jest przeznaczony do usunięcia.

(Odczytywanie bazy danych ... 31446 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)

Usuwanie pakietu exim4-config ...

dpkg: exim4-daemon-light: problemy z zależnościami, usuwanie według żądania:

bsd-mailx zależy od default-mta | mail-transport-agent; jednakże:

Pakiet default-mta nie jest zainstalowany.

Pakiet exim4-daemon-light dostarcza default-mta, ale jest przeznaczony do usunięcia.

Pakiet mail-transport-agent nie jest zainstalowany.

Pakiet exim4-daemon-light dostarcza mail-transport-agent, ale jest przeznaczony do usunięcia.

bsd-mailx zależy od default-mta | mail-transport-agent; jednakże:

Pakiet default-mta nie jest zainstalowany.

Pakiet exim4-daemon-light dostarcza default-mta, ale jest przeznaczony do usunięcia.

Pakiet mail-transport-agent nie jest zainstalowany.

Pakiet exim4-daemon-light dostarcza mail-transport-agent, ale jest przeznaczony do usunięcia.

Usuwanie pakietu exim4-daemon-light ...

[ok] Stopping MTA: exim4_listener.

Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu man-db...

Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu postfix.

(Odczytywanie bazy danych ... 31385 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)

Rozpakowywanie pakietu postfix (z .../postfix_2.9.6-2_amd64.deb) ...

Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu man-db...

Konfigurowanie pakietu ssl-cert (1.0.32) ...

Konfigurowanie pakietu postfix (2.9.6-2) ...

Dodawanie grupy "postfix" (GID 107)...

Gotowe.

Dodawanie użytkownika systemowego "postfix" (UID 104)...

Dodawanie nowego użytkownika "postfix" (UID 104) w grupie "postfix"...

Nie utworzono katalogu domowego "/var/spool/postfix".

Creating /etc/postfix/dynamicmaps.cf

Adding tcp map entry to /etc/postfix/dynamicmaps.cf

Adding sqlite map entry to /etc/postfix/dynamicmaps.cf

Dodawanie grupy "postdrop" (GID 108)...

Gotowe.

setting myhostname: proxmox

setting alias maps

setting alias database

changing /etc/mailname to domain.ltd

setting myorigin

```
setting destinations: domain.ltd, proxmox, localhost.localdomain, localhost
setting relayhost:
setting mynetworks: 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
setting mailbox_command
setting mailbox_size_limit: 0
setting recipient_delimiter: +
setting inet_interfaces: all
```

Postfix is now set up with a default configuration. If you need to make changes, edit /etc/postfix/main.cf (and others) as needed. To view Postfix configuration values, see postconf(1).

After modifying main.cf, be sure to run '/etc/init.d/postfix reload'.

Running newaliases

```
[ ok ] Stopping Postfix Mail Transport Agent: postfix.
[ ok ] Starting Postfix Mail Transport Agent: postfix.
(Odczytywanie bazy danych ... 31573 pliki i katalogi obecnie zainstalowane.)
Usuwanie pakietu exim4-base ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu man-db...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libsigsegv2.
(Odczytywanie bazy danych ... 31503 pliki i katalogi obecnie zainstalowane.)
Rozpakowywanie pakietu libsigsegv2 (z ../libsigsegv2_2.9-4_amd64.deb) ...
Konfigurowanie pakietu libsigsegv2 (2.9-4) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu gawk.
(Odczytywanie bazy danych ... 31513 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Rozpakowywanie pakietu gawk (z ../gawk_1%3a4.0.1+dfsg-2.1_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libaiol:amd64.
Rozpakowywanie pakietu libaiol:amd64 (z ../libaiol_0.3.109-3_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libasound2:amd64.
Rozpakowywanie pakietu libasound2:amd64 (z
../libasound2_1.0.25-4_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libasyncns0:amd64.
Rozpakowywanie pakietu libasyncns0:amd64 (z ../libasyncns0_0.8-4_amd64.deb)
...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libcacac0:amd64.
Rozpakowywanie pakietu libcacac0:amd64 (z
../libcacac0_0.99.beta18-1_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu ttf-dejavu-core.
Rozpakowywanie pakietu ttf-dejavu-core (z ../ttf-dejavu-
core_2.33-3_all.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu fontconfig-config.
Rozpakowywanie pakietu fontconfig-config (z ../fontconfig-
config_2.9.0-7.1_all.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libfontconfig1:amd64.
Rozpakowywanie pakietu libfontconfig1:amd64 (z
../libfontconfig1_2.9.0-7.1_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libpixmap-1-0:amd64.
Rozpakowywanie pakietu libpixmap-1-0:amd64 (z
```

```
.../libpixmap-1-0_0.26.0-4_amd64.deb) ...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libpng12-0:amd64.  
Rozpakowywanie pakietu libpng12-0:amd64 (z  
.../libpng12-0_1.2.49-1_amd64.deb) ...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libxcb-render0:amd64.  
Rozpakowywanie pakietu libxcb-render0:amd64 (z .../libxcb-  
render0_1.8.1-2+deb7u1_amd64.deb) ...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libxcb-shm0:amd64.  
Rozpakowywanie pakietu libxcb-shm0:amd64 (z .../libxcb-  
shm0_1.8.1-2+deb7u1_amd64.deb) ...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libxrender1:amd64.  
Rozpakowywanie pakietu libxrender1:amd64 (z  
.../libxrender1_1%3a0.9.7-1+deb7u1_amd64.deb) ...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libcairo2:amd64.  
Rozpakowywanie pakietu libcairo2:amd64 (z .../libcairo2_1.12.2-3_amd64.deb)  
...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu librtmp0:amd64.  
Rozpakowywanie pakietu librtmp0:amd64 (z  
.../librtmp0_2.4+20111222.git4e06e21-1_amd64.deb) ...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libssh2-1:amd64.  
Rozpakowywanie pakietu libssh2-1:amd64 (z .../libssh2-1_1.4.2-1.1_amd64.deb)  
...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libcurl3-gnutls:amd64.  
Rozpakowywanie pakietu libcurl3-gnutls:amd64 (z .../libcurl3-  
gnutls_7.26.0-1+wheezy3_amd64.deb) ...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libdatriel:amd64.  
Rozpakowywanie pakietu libdatriel:amd64 (z .../libdatriel_0.2.5-3_amd64.deb)  
...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libdbus-1-3:amd64.  
Rozpakowywanie pakietu libdbus-1-3:amd64 (z  
.../libdbus-1-3_1.6.8-1+deb7u1_amd64.deb) ...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libdevmapper-event1.02.1:amd64.  
Rozpakowywanie pakietu libdevmapper-event1.02.1:amd64 (z .../libdevmapper-  
event1.02.1_2%3a1.02.74-pve3_amd64.deb) ...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu tsconf.  
Rozpakowywanie pakietu tsconf (z .../archives/tsconf_1.0-11_all.deb) ...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libts-0.0-0:amd64.  
Rozpakowywanie pakietu libts-0.0-0:amd64 (z  
.../libts-0.0-0_1.0-11_amd64.deb) ...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libdirectfb-1.2-9:amd64.  
Rozpakowywanie pakietu libdirectfb-1.2-9:amd64 (z  
.../libdirectfb-1.2-9_1.2.10.0-5_amd64.deb) ...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libogg0:amd64.  
Rozpakowywanie pakietu libogg0:amd64 (z .../libogg0_1.3.0-4_amd64.deb) ...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libflac8:amd64.  
Rozpakowywanie pakietu libflac8:amd64 (z .../libflac8_1.2.1-6_amd64.deb) ...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu x11-common.  
Rozpakowywanie pakietu x11-common (z .../x11-  
common_1%3a7.7+3~deb7u1_all.deb) ...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libice6:amd64.  
Rozpakowywanie pakietu libice6:amd64 (z .../libice6_2%3a1.0.8-2_amd64.deb)
```

```
...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libjpeg62:amd64.
Rozpakowywanie pakietu libjpeg62:amd64 (z .../libjpeg62_6b1-3_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libjpeg8:amd64.
Rozpakowywanie pakietu libjpeg8:amd64 (z .../libjpeg8_8d-1_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libsnappy1.
Rozpakowywanie pakietu libsnappy1 (z .../libsnappy1_1.0.5-2_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libleveldb1:amd64.
Rozpakowywanie pakietu libleveldb1:amd64 (z
.../libleveldb1_0+20120530.gitdd0d562-1_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libnspr4:amd64.
Rozpakowywanie pakietu libnspr4:amd64 (z .../libnspr4_2%3a4.9.2-1_amd64.deb)
...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libnss3:amd64.
Rozpakowywanie pakietu libnss3:amd64 (z .../libnss3_2%3a3.14.3-1_amd64.deb)
...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libthai-data.
Rozpakowywanie pakietu libthai-data (z .../libthai-data_0.1.18-2_all.deb)
...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libthai0:amd64.
Rozpakowywanie pakietu libthai0:amd64 (z .../libthai0_0.1.18-2_amd64.deb)
...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libxft2:amd64.
Rozpakowywanie pakietu libxft2:amd64 (z .../libxft2_2.3.1-1_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu fontconfig.
Rozpakowywanie pakietu fontconfig (z .../fontconfig_2.9.0-7.1_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libpangol.0-0:amd64.
Rozpakowywanie pakietu libpangol.0-0:amd64 (z
.../libpangol.0-0_1.30.0-1_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libjson0:amd64.
Rozpakowywanie pakietu libjson0:amd64 (z .../libjson0_0.10-1.2_amd64.deb)
...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libsm6:amd64.
Rozpakowywanie pakietu libsm6:amd64 (z .../libsm6_2%3a1.2.1-2_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libvorbis0a:amd64.
Rozpakowywanie pakietu libvorbis0a:amd64 (z
.../libvorbis0a_1.3.2-1.3_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libvorbisenc2:amd64.
Rozpakowywanie pakietu libvorbisenc2:amd64 (z
.../libvorbisenc2_1.3.2-1.3_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libsndfile1:amd64.
Rozpakowywanie pakietu libsndfile1:amd64 (z
.../libsndfile1_1.0.25-5_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libx11-xcb1:amd64.
Rozpakowywanie pakietu libx11-xcb1:amd64 (z .../libx11-
xcb1_2%3a1.5.0-1+deb7u1_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libxi6:amd64.
Rozpakowywanie pakietu libxi6:amd64 (z
.../libxi6_2%3a1.6.1-1+deb7u1_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libxtst6:amd64.
Rozpakowywanie pakietu libxtst6:amd64 (z
```

```
.../libxtst6_2%3a1.2.1-1+deb7u1_amd64.deb) ...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libpulse0:amd64.  
Rozpakowywanie pakietu libpulse0:amd64 (z .../libpulse0_2.0-6.1_amd64.deb)  
...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libreadline5:amd64.  
Rozpakowywanie pakietu libreadline5:amd64 (z  
.../libreadline5_5.2+dfsg-2~deb7u1_amd64.deb) ...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libsdl1.2debian:amd64.  
Rozpakowywanie pakietu libsdl1.2debian:amd64 (z  
.../libsdl1.2debian_1.2.15-5_amd64.deb) ...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libsensors4:amd64.  
Rozpakowywanie pakietu libsensors4:amd64 (z  
.../libsensors4_1%3a3.3.2-2_amd64.deb) ...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libsysfs2:amd64.  
Rozpakowywanie pakietu libsysfs2:amd64 (z  
.../libsysfs2_2.1.0+repack-2_amd64.deb) ...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libvncserver0:amd64.  
Rozpakowywanie pakietu libvncserver0:amd64 (z  
.../libvncserver0_0.9.9+dfsg-1_amd64.deb) ...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libopts25.  
Rozpakowywanie pakietu libopts25 (z .../libopts25_1%3a5.12-0.1_amd64.deb)  
...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu ntp.  
Rozpakowywanie pakietu ntp (z .../ntp_1%3a4.2.6.p5+dfsg-2_amd64.deb) ...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu ttf-dejavu-extra.  
Rozpakowywanie pakietu ttf-dejavu-extra (z .../ttf-dejavu-  
extra_2.33-3_all.deb) ...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu ttf-dejavu.  
Rozpakowywanie pakietu ttf-dejavu (z .../ttf-dejavu_2.33-3_all.deb) ...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libsystemd-login0:amd64.  
Rozpakowywanie pakietu libsystemd-login0:amd64 (z .../libsystemd-  
login0_44-11_amd64.deb) ...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu attr.  
Rozpakowywanie pakietu attr (z .../attr_1%3a2.4.46-8_amd64.deb) ...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu bootlogd.  
Rozpakowywanie pakietu bootlogd (z .../bootlogd_2.88dsf-41_amd64.deb) ...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu bridge-utils.  
Rozpakowywanie pakietu bridge-utils (z .../bridge-utils_1.5-6_amd64.deb) ...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libboost-system1.49.0.  
Rozpakowywanie pakietu libboost-system1.49.0 (z .../libboost-  
system1.49.0_1.49.0-3.2_amd64.deb) ...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libboost-thread1.49.0.  
Rozpakowywanie pakietu libboost-thread1.49.0 (z .../libboost-  
thread1.49.0_1.49.0-3.2_amd64.deb) ...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu librados2.  
Rozpakowywanie pakietu librados2 (z  
.../librados2_0.61.3-1~bpo70+1_amd64.deb) ...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu librbd1.  
Rozpakowywanie pakietu librbd1 (z .../librbd1_0.61.3-1~bpo70+1_amd64.deb)  
...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu ceph-common.
```

```
Rozpakowywanie pakietu ceph-common (z .../ceph-common_0.61.3-1~bpo70+1_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu cstream.
Rozpakowywanie pakietu cstream (z .../cstream_3.0.0-1_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu dbus.
Rozpakowywanie pakietu dbus (z .../dbus_1.6.8-1+deb7u1_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu dtach.
Rozpakowywanie pakietu dtach (z .../dtach_0.8-2.1_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libopenipmi0.
Rozpakowywanie pakietu libopenipmi0 (z .../libopenipmi0_2.0.16-1.3_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libsnmp-base.
Rozpakowywanie pakietu libsnmp-base (z .../libsnmp-base_5.4.3~dfsg-2.7_all.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libperl5.14.
Rozpakowywanie pakietu libperl5.14 (z .../libperl5.14_5.14.2-21_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libsnmp15.
Rozpakowywanie pakietu libsnmp15 (z .../libsnmp15_5.4.3~dfsg-2.7_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu openipmi.
Rozpakowywanie pakietu openipmi (z .../openipmi_2.0.16-1.3_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libsgutils2-2.
Rozpakowywanie pakietu libsgutils2-2 (z .../libsgutils2-2_1.33-1_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu sg3-utils.
Rozpakowywanie pakietu sg3-utils (z .../sg3-utils_1.33-1_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu python-pexpect.
Rozpakowywanie pakietu python-pexpect (z .../python-pexpect_2.4-1_all.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu python-pycurl.
Rozpakowywanie pakietu python-pycurl (z .../python-pycurl_7.19.0-5_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libnet-snmp-perl.
Rozpakowywanie pakietu libnet-snmp-perl (z .../libnet-snmp-perl_6.0.1-2_all.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libnet-telnet-perl.
Rozpakowywanie pakietu libnet-telnet-perl (z .../libnet-telnet-perl_3.03-3_all.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu snmp.
Rozpakowywanie pakietu snmp (z .../snmp_5.4.3~dfsg-2.7_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu python-openssl.
Rozpakowywanie pakietu python-openssl (z .../python-openssl_0.13-2_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libcorosync4-pve.
Rozpakowywanie pakietu libcorosync4-pve (z .../libcorosync4-pve_1.4.5-1_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libopenais3-pve.
Rozpakowywanie pakietu libopenais3-pve (z .../libopenais3-pve_1.1.4-3_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libqb0.
```

```
Rozpakowywanie pakietu libqb0 (z ../libqb0_0.11.1-2_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libdbi1.
Rozpakowywanie pakietu libdbi1 (z ../libdbi1_0.8.4-6_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu librrd4.
Rozpakowywanie pakietu librrd4 (z ../librrd4_1.4.7-2_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu sqlite3.
Rozpakowywanie pakietu sqlite3 (z ../sqlite3_3.7.13-1+deb7u1_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu fuse.
Rozpakowywanie pakietu fuse (z ../fuse_2.9.0-2+deb7u1_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libdevel-cycle-perl.
Rozpakowywanie pakietu libdevel-cycle-perl (z ../libdevel-cycle-perl_1.11-2_all.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libencode-locale-perl.
Rozpakowywanie pakietu libencode-locale-perl (z ../libencode-locale-perl_1.03-1_all.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libtimedate-perl.
Rozpakowywanie pakietu libtimedate-perl (z ../libtimedate-perl_1.2000-1_all.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libhttp-date-perl.
Rozpakowywanie pakietu libhttp-date-perl (z ../libhttp-date-perl_6.02-1_all.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libfile-listing-perl.
Rozpakowywanie pakietu libfile-listing-perl (z ../libfile-listing-perl_6.04-1_all.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libhtml-tagset-perl.
Rozpakowywanie pakietu libhtml-tagset-perl (z ../libhtml-tagset-perl_3.20-2_all.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libhtml-parser-perl.
Rozpakowywanie pakietu libhtml-parser-perl (z ../libhtml-parser-perl_3.69-2_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libhtml-tree-perl.
Rozpakowywanie pakietu libhtml-tree-perl (z ../libhtml-tree-perl_5.02-1_all.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu liblwp-mediatypes-perl.
Rozpakowywanie pakietu liblwp-mediatypes-perl (z ../liblwp-mediatypes-perl_6.02-1_all.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libhttp-message-perl.
Rozpakowywanie pakietu libhttp-message-perl (z ../libhttp-message-perl_6.03-1_all.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libhttp-cookies-perl.
Rozpakowywanie pakietu libhttp-cookies-perl (z ../libhttp-cookies-perl_6.00-2_all.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libhttp-negotiate-perl.
Rozpakowywanie pakietu libhttp-negotiate-perl (z ../libhttp-negotiate-perl_6.00-2_all.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libnet-ssleay-perl.
Rozpakowywanie pakietu libnet-ssleay-perl (z ../libnet-ssleay-perl_1.48-1+b1_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libio-socket-ssl-perl.
Rozpakowywanie pakietu libio-socket-ssl-perl (z ../libio-socket-ssl-perl_1.76-2_all.deb) ...
```

```
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libnet-http-perl.
Rozpakowywanie pakietu libnet-http-perl (z ../libnet-http-perl_6.06-1_all.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu liblwp-protocol-https-perl.
Rozpakowywanie pakietu liblwp-protocol-https-perl (z ../liblwp-protocol-https-perl_6.03-1_all.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libwww-robotrules-perl.
Rozpakowywanie pakietu libwww-robotrules-perl (z ../libwww-robotrules-perl_6.01-1_all.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libwww-perl.
Rozpakowywanie pakietu libwww-perl (z ../libwww-perl_6.04-1_all.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libjson-perl.
Rozpakowywanie pakietu libjson-perl (z ../libjson-perl_2.53-1_all.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libcommon-sense-perl.
Rozpakowywanie pakietu libcommon-sense-perl (z ../libcommon-sense-perl_3.6-1_all.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu liblinux-inotify2-perl.
Rozpakowywanie pakietu liblinux-inotify2-perl (z ../liblinux-inotify2-perl_1%3a1.22-0.2+b1_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libio-stringy-perl.
Rozpakowywanie pakietu libio-stringy-perl (z ../libio-stringy-perl_2.110-5_all.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libstring-shellquote-perl.
Rozpakowywanie pakietu libstring-shellquote-perl (z ../libstring-shellquote-perl_1.03-1_all.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libnet-ip-perl.
Rozpakowywanie pakietu libnet-ip-perl (z ../libnet-ip-perl_1.25-3_all.deb)
...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libpve-common-perl.
Rozpakowywanie pakietu libpve-common-perl (z ../libpve-common-perl_3.0-4_all.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu librrds-perl.
Rozpakowywanie pakietu librrds-perl (z ../librrds-perl_1.4.7-2_amd64.deb)
...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu rrdcached.
Rozpakowywanie pakietu rrdcached (z ../rrdcached_1.4.7-2_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libdigest-hmac-perl.
Rozpakowywanie pakietu libdigest-hmac-perl (z ../libdigest-hmac-perl_1.03+dfsg-1_all.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libxml-parser-perl.
Rozpakowywanie pakietu libxml-parser-perl (z ../libxml-parser-perl_2.41-1+b1_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu pve-cluster.
Rozpakowywanie pakietu pve-cluster (z ../pve-cluster_3.0-4_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu corosync-pve.
Rozpakowywanie pakietu corosync-pve (z ../corosync-pve_1.4.5-1_amd64.deb)
...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu openais-pve.
Rozpakowywanie pakietu openais-pve (z ../openais-pve_1.1.4-3_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libxml2-utils.
Rozpakowywanie pakietu libxml2-utils (z ../libxml2-
```

```
utils_2.8.0+dfsg1-7+nmul_amd64.deb) ...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu redhat-cluster-pve.  
Rozpakowywanie pakietu redhat-cluster-pve (z ../redhat-cluster-  
pve_3.2.0-2_amd64.deb) ...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu fence-agents-pve.  
Rozpakowywanie pakietu fence-agents-pve (z ../fence-agents-  
pve_4.0.0-1_amd64.deb) ...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu ifenslave-2.6.  
Rozpakowywanie pakietu ifenslave-2.6 (z  
../ifenslave-2.6_1.1.0-20_amd64.deb) ...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu ksm-control-daemon.  
Rozpakowywanie pakietu ksm-control-daemon (z ../ksm-control-  
daemon_1.1-1_all.deb) ...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libanyevent-perl.  
Rozpakowywanie pakietu libanyevent-perl (z ../libanyevent-  
perl_7.010-1_amd64.deb) ...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libanyevent-http-perl.  
Rozpakowywanie pakietu libanyevent-http-perl (z ../libanyevent-http-  
perl_2.14-1_all.deb) ...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libauthen-pam-perl.  
Rozpakowywanie pakietu libauthen-pam-perl (z ../libauthen-pam-  
perl_0.16-2+b2_amd64.deb) ...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libmath-bigint-perl.  
Rozpakowywanie pakietu libmath-bigint-perl (z ../libmath-bigint-  
perl_1.997-1_all.deb) ...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libconvert-asn1-perl.  
Rozpakowywanie pakietu libconvert-asn1-perl (z ../libconvert-asn1-  
perl_0.26-1_all.deb) ...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libcrypt-openssl-bignum-perl.  
Rozpakowywanie pakietu libcrypt-openssl-bignum-perl (z ../libcrypt-openssl-  
bignum-perl_0.04-3_amd64.deb) ...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libcrypt-openssl-random-perl.  
Rozpakowywanie pakietu libcrypt-openssl-random-perl (z ../libcrypt-openssl-  
random-perl_0.04-1+b4_amd64.deb) ...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libcrypt-openssl-rsa-perl.  
Rozpakowywanie pakietu libcrypt-openssl-rsa-perl (z ../libcrypt-openssl-  
rsa-perl_0.28-1_amd64.deb) ...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libfile-chdir-perl.  
Rozpakowywanie pakietu libfile-chdir-perl (z ../libfile-chdir-  
perl_0.1006-1_all.deb) ...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libfile-readbackwards-perl.  
Rozpakowywanie pakietu libfile-readbackwards-perl (z ../libfile-  
readbackwards-perl_1.05-1_all.deb) ...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libfile-sync-perl.  
Rozpakowywanie pakietu libfile-sync-perl (z ../libfile-sync-  
perl_0.11-1_amd64.deb) ...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libfilesys-df-perl.  
Rozpakowywanie pakietu libfilesys-df-perl (z ../libfilesys-df-  
perl_0.92-4+b1_amd64.deb) ...  
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libfont-afm-perl.  
Rozpakowywanie pakietu libfont-afm-perl (z ../libfont-afm-
```

```
perl_1.20-1_all.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libhtml-form-perl.
Rozpakowywanie pakietu libhtml-form-perl (z ../libhtml-form-perl_6.03-1_all.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libhtml-format-perl.
Rozpakowywanie pakietu libhtml-format-perl (z ../libhtml-format-perl_2.10-1_all.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libhttp-daemon-perl.
Rozpakowywanie pakietu libhttp-daemon-perl (z ../libhttp-daemon-perl_6.01-1_all.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libintl-perl.
Rozpakowywanie pakietu libintl-perl (z ../libintl-perl_1.20-1_all.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libio-multiplex-perl.
Rozpakowywanie pakietu libio-multiplex-perl (z ../libio-multiplex-perl_1.13-1_all.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libsocket-perl.
Rozpakowywanie pakietu libsocket-perl (z ../libsocket-perl_2.002-1_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libio-socket-ip-perl.
Rozpakowywanie pakietu libio-socket-ip-perl (z ../libio-socket-ip-perl_0.16-2_all.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libiscsil.
Rozpakowywanie pakietu libiscsil (z ../libiscsil_1.9.0-1_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libjson-xs-perl.
Rozpakowywanie pakietu libjson-xs-perl (z ../libjson-xs-perl_2.320-1+b1_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu liblog-agent-perl.
Rozpakowywanie pakietu liblog-agent-perl (z ../liblog-agent-perl_0.307-2_all.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu liblockfile-simple-perl.
Rozpakowywanie pakietu liblockfile-simple-perl (z ../liblockfile-simple-perl_0.208-1_all.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libmailtools-perl.
Rozpakowywanie pakietu libmailtools-perl (z ../libmailtools-perl_2.09-1_all.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libnet-dns-perl.
Rozpakowywanie pakietu libnet-dns-perl (z ../libnet-dns-perl_0.66-2+b2_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libnet-ldap-perl.
Rozpakowywanie pakietu libnet-ldap-perl (z ../libnet-ldap-perl_1%3a0.4400-1_all.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libterm-readline-gnu-perl.
Rozpakowywanie pakietu libterm-readline-gnu-perl (z ../libterm-readline-gnu-perl_1.20-2+b1_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libpve-access-control.
Rozpakowywanie pakietu libpve-access-control (z ../libpve-access-control_3.0-4_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu lvm2.
Rozpakowywanie pakietu lvm2 (z ../lvm2_2.02.95-pve3_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu clvm.
Rozpakowywanie pakietu clvm (z ../clvm_2.02.95-pve3_amd64.deb) ...
```

```
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libpve-storage-perl.
Rozpakowywanie pakietu libpve-storage-perl (z ../libpve-storage-perl_3.0-8_all.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu lzop.
Rozpakowywanie pakietu lzop (z ../archives/lzop_1.03-3_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu open-iscsi.
Rozpakowywanie pakietu open-iscsi (z ../open-iscsi_2.0.873-3_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu pve-kernel-2.6.32-22-pve.
Rozpakowywanie pakietu pve-kernel-2.6.32-22-pve (z ../pve-kernel-2.6.32-22-pve_2.6.32-107_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu vncterm.
Rozpakowywanie pakietu vncterm (z ../vncterm_1.1-4_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu pve-qemu-kvm.
Rozpakowywanie pakietu pve-qemu-kvm (z ../pve-qemu-kvm_1.4-13_amd64.deb)
...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu qemu-server.
Rozpakowywanie pakietu qemu-server (z ../qemu-server_3.0-20_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu vlan.
Rozpakowywanie pakietu vlan (z ../archives/vlan_1.9-3_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu iputils-arping.
Rozpakowywanie pakietu iputils-arping (z ../iputils-arping_3%3a20101006-1+b1_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu resource-agents-pve.
Rozpakowywanie pakietu resource-agents-pve (z ../resource-agents-pve_3.9.2-4_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu pve-manager.
Rozpakowywanie pakietu pve-manager (z ../pve-manager_3.0-23_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libcgroupl.
Rozpakowywanie pakietu libcgroupl (z ../libcgroupl_0.38-1_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu vzquota.
Rozpakowywanie pakietu vzquota (z ../vzquota_3.1-2_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu vzctl.
Rozpakowywanie pakietu vzctl (z ../vzctl_4.0-1pve3_amd64.deb) ...
rmdir: nie udało się usunąć `/etc/vz/conf': Nie ma takiego pliku ani katalogu
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu proxmox-ve-2.6.32.
Rozpakowywanie pakietu proxmox-ve-2.6.32 (z ../proxmox-ve-2.6.32_3.0-107_all.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu pve-headers-2.6.32-20-pve.
Rozpakowywanie pakietu pve-headers-2.6.32-20-pve (z ../pve-headers-2.6.32-20-pve_2.6.32-100_amd64.deb) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu vzprocps.
Rozpakowywanie pakietu vzprocps (z ../vzprocps_2.0.11-2_amd64.deb) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu man-db...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu initramfs-tools...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-3.2.0-4-amd64
Konfigurowanie pakietu gawk (1:4.0.1+dfsg-2.1) ...
Konfigurowanie pakietu libaio1:amd64 (0.3.109-3) ...
Konfigurowanie pakietu libasound2:amd64 (1.0.25-4) ...
Konfigurowanie pakietu libasyncns0:amd64 (0.8-4) ...
Konfigurowanie pakietu libcaca0:amd64 (0.99.beta18-1) ...
```

```
Konfigurowanie pakietu ttf-dejavu-core (2.33-3) ...
Konfigurowanie pakietu fontconfig-config (2.9.0-7.1) ...
Konfigurowanie pakietu libfontconfig1:amd64 (2.9.0-7.1) ...
Konfigurowanie pakietu libpixmap-1-0:amd64 (0.26.0-4) ...
Konfigurowanie pakietu libpng12-0:amd64 (1.2.49-1) ...
Konfigurowanie pakietu libxcb-render0:amd64 (1.8.1-2+deb7u1) ...
Konfigurowanie pakietu libxcb-shm0:amd64 (1.8.1-2+deb7u1) ...
Konfigurowanie pakietu libxrender1:amd64 (1:0.9.7-1+deb7u1) ...
Konfigurowanie pakietu libcairo2:amd64 (1.12.2-3) ...
Konfigurowanie pakietu librtmp0:amd64 (2.4+20111222.git4e06e21-1) ...
Konfigurowanie pakietu libssh2-1:amd64 (1.4.2-1.1) ...
Konfigurowanie pakietu libcurl3-gnutls:amd64 (7.26.0-1+wheezy3) ...
Konfigurowanie pakietu libdatriel:amd64 (0.2.5-3) ...
Konfigurowanie pakietu libdbus-1-3:amd64 (1.6.8-1+deb7u1) ...
Konfigurowanie pakietu libdevmapper-event1.02.1:amd64 (2:1.02.74-pve3) ...
Konfigurowanie pakietu tsconf (1.0-11) ...
Konfigurowanie pakietu libts-0.0-0:amd64 (1.0-11) ...
Konfigurowanie pakietu libdirectfb-1.2-9:amd64 (1.2.10.0-5) ...
Konfigurowanie pakietu libogg0:amd64 (1.3.0-4) ...
Konfigurowanie pakietu libflac8:amd64 (1.2.1-6) ...
Konfigurowanie pakietu x11-common (1:7.7+3~deb7u1) ...
[ ok ] Setting up X socket directories... /tmp/.X11-unix /tmp/.ICE-unix.
Konfigurowanie pakietu libice6:amd64 (2:1.0.8-2) ...
Konfigurowanie pakietu libjpeg62:amd64 (6b1-3) ...
Konfigurowanie pakietu libjpeg8:amd64 (8d-1) ...
Konfigurowanie pakietu libsnappy1 (1.0.5-2) ...
Konfigurowanie pakietu libleveldb1:amd64 (0+20120530.gitdd0d562-1) ...
Konfigurowanie pakietu libnspr4:amd64 (2:4.9.2-1) ...
Konfigurowanie pakietu libnss3:amd64 (2:3.14.3-1) ...
Konfigurowanie pakietu libthai-data (0.1.18-2) ...
Konfigurowanie pakietu libthai0:amd64 (0.1.18-2) ...
Konfigurowanie pakietu libxft2:amd64 (2.3.1-1) ...
Konfigurowanie pakietu fontconfig (2.9.0-7.1) ...
Regenerating fonts cache... done.
Konfigurowanie pakietu libpango1.0-0:amd64 (1.30.0-1) ...
Konfigurowanie pakietu libjson0:amd64 (0.10-1.2) ...
Konfigurowanie pakietu libsm6:amd64 (2:1.2.1-2) ...
Konfigurowanie pakietu libvorbis0a:amd64 (1.3.2-1.3) ...
Konfigurowanie pakietu libvorbisenc2:amd64 (1.3.2-1.3) ...
Konfigurowanie pakietu libsndfile1:amd64 (1.0.25-5) ...
Konfigurowanie pakietu libx11-xcb1:amd64 (2:1.5.0-1+deb7u1) ...
Konfigurowanie pakietu libxi6:amd64 (2:1.6.1-1+deb7u1) ...
Konfigurowanie pakietu libxtst6:amd64 (2:1.2.1-1+deb7u1) ...
Konfigurowanie pakietu libpulse0:amd64 (2.0-6.1) ...
Konfigurowanie pakietu libreadline5:amd64 (5.2+dfsg-2~deb7u1) ...
Konfigurowanie pakietu libssl1.2debian:amd64 (1.2.15-5) ...
Konfigurowanie pakietu libsensors4:amd64 (1:3.3.2-2) ...
Konfigurowanie pakietu libsysfs2:amd64 (2.1.0+repack-2) ...
Konfigurowanie pakietu libvncserver0:amd64 (0.9.9+dfsg-1) ...
Konfigurowanie pakietu libopts25 (1:5.12-0.1) ...
Konfigurowanie pakietu ntp (1:4.2.6.p5+dfsg-2) ...
```

```
[ ok ] Starting NTP server: ntpd.  
Konfigurowanie pakietu ttf-dejavu-extra (2.33-3) ...  
Konfigurowanie pakietu ttf-dejavu (2.33-3) ...  
Konfigurowanie pakietu libsystemd-login0:amd64 (44-11) ...  
Konfigurowanie pakietu attr (1:2.4.46-8) ...  
Konfigurowanie pakietu bootlogd (2.88dsf-41) ...  
Konfigurowanie pakietu bridge-utils (1.5-6) ...  
Konfigurowanie pakietu libboost-system1.49.0 (1.49.0-3.2) ...  
Konfigurowanie pakietu libboost-thread1.49.0 (1.49.0-3.2) ...  
Konfigurowanie pakietu librados2 (0.61.3-1~bpo70+1) ...  
Konfigurowanie pakietu librbd1 (0.61.3-1~bpo70+1) ...  
Konfigurowanie pakietu ceph-common (0.61.3-1~bpo70+1) ...  
Konfigurowanie pakietu cstream (3.0.0-1) ...  
Konfigurowanie pakietu dbus (1.6.8-1+deb7u1) ...  
[ ok ] Starting system message bus: dbus.  
Konfigurowanie pakietu dtach (0.8-2.1) ...  
Konfigurowanie pakietu libopenipmi0 (2.0.16-1.3) ...  
Konfigurowanie pakietu libsnmp-base (5.4.3~dfsg-2.7) ...  
Konfigurowanie pakietu libperl5.14 (5.14.2-21) ...  
Konfigurowanie pakietu libsnmp15 (5.4.3~dfsg-2.7) ...  
Konfigurowanie pakietu openipmi (2.0.16-1.3) ...  
Konfigurowanie pakietu libsgutils2-2 (1.33-1) ...  
Konfigurowanie pakietu sg3-utils (1.33-1) ...  
Konfigurowanie pakietu python-pexpect (2.4-1) ...  
Konfigurowanie pakietu python-pycurl (7.19.0-5) ...  
Konfigurowanie pakietu libnet-snmp-perl (6.0.1-2) ...  
Konfigurowanie pakietu libnet-telnet-perl (3.03-3) ...  
Konfigurowanie pakietu snmp (5.4.3~dfsg-2.7) ...  
Konfigurowanie pakietu python-openssl (0.13-2) ...  
Konfigurowanie pakietu libcorosync4-pve (1.4.5-1) ...  
Konfigurowanie pakietu libopenais3-pve (1.1.4-3) ...  
Konfigurowanie pakietu libqb0 (0.11.1-2) ...  
Konfigurowanie pakietu libdbi1 (0.8.4-6) ...  
Konfigurowanie pakietu librrd4 (1.4.7-2) ...  
Konfigurowanie pakietu sqlite3 (3.7.13-1+deb7u1) ...  
Konfigurowanie pakietu fuse (2.9.0-2+deb7u1) ...  
Creating fuse group...  
Dodawanie grupy "fuse" (GID 111)...  
Gotowe.  
udev active, skipping device node creation.  
update-initramfs: deferring update (trigger activated)  
Konfigurowanie pakietu libdevel-cycle-perl (1.11-2) ...  
Konfigurowanie pakietu libencode-locale-perl (1.03-1) ...  
Konfigurowanie pakietu libtimedate-perl (1.2000-1) ...  
Konfigurowanie pakietu libhttp-date-perl (6.02-1) ...  
Konfigurowanie pakietu libfile-listing-perl (6.04-1) ...  
Konfigurowanie pakietu libhtml-tagset-perl (3.20-2) ...  
Konfigurowanie pakietu libhtml-parser-perl (3.69-2) ...  
Konfigurowanie pakietu libhtml-tree-perl (5.02-1) ...  
Konfigurowanie pakietu liblwp-mediatypes-perl (6.02-1) ...  
Konfigurowanie pakietu libhttp-message-perl (6.03-1) ...
```

```
Konfigurowanie pakietu libhttp-cookies-perl (6.00-2) ...
Konfigurowanie pakietu libhttp-negotiate-perl (6.00-2) ...
Konfigurowanie pakietu libnet-ssleay-perl (1.48-1+b1) ...
Konfigurowanie pakietu libio-socket-ssl-perl (1.76-2) ...
Konfigurowanie pakietu libnet-http-perl (6.06-1) ...
Konfigurowanie pakietu libwww-robotrules-perl (6.01-1) ...
Konfigurowanie pakietu libjson-perl (2.53-1) ...
Konfigurowanie pakietu libcommon-sense-perl (3.6-1) ...
Konfigurowanie pakietu liblinux-inotify2-perl (1:1.22-0.2+b1) ...
Konfigurowanie pakietu libio-stringy-perl (2.110-5) ...
Konfigurowanie pakietu libstring-shellquote-perl (1.03-1) ...
Konfigurowanie pakietu libnet-ip-perl (1.25-3) ...
Konfigurowanie pakietu librrds-perl (1.4.7-2) ...
Konfigurowanie pakietu rrdcached (1.4.7-2) ...
Starting RRDtool data caching daemon: rrdcached.
Konfigurowanie pakietu libdigest-hmac-perl (1.03+dfsg-1) ...
Konfigurowanie pakietu corosync-pve (1.4.5-1) ...
Konfigurowanie pakietu openais-pve (1.1.4-3) ...
Konfigurowanie pakietu libxml2-utils (2.8.0+dfsg1-7+nmu1) ...
Konfigurowanie pakietu ifenslave-2.6 (1.1.0-20) ...
update-alternatives: użycie /sbin/ifenslave-2.6 jako dostarczającego
/sbin/ifenslave (ifenslave) w tryb auto
Konfigurowanie pakietu ksm-control-daemon (1.1-1) ...
[ ok ] Starting KSM control daemon: ksmtuned.
Konfigurowanie pakietu libanyevent-perl (7.010-1) ...
Konfigurowanie pakietu libanyevent-http-perl (2.14-1) ...
Konfigurowanie pakietu libauthen-pam-perl (0.16-2+b2) ...
Konfigurowanie pakietu libmath-bigint-perl (1.997-1) ...
Konfigurowanie pakietu libconvert-asn1-perl (0.26-1) ...
Konfigurowanie pakietu libcrypt-openssl-bignum-perl (0.04-3) ...
Konfigurowanie pakietu libcrypt-openssl-random-perl (0.04-1+b4) ...
Konfigurowanie pakietu libcrypt-openssl-rsa-perl (0.28-1) ...
Konfigurowanie pakietu libfile-chdir-perl (0.1006-1) ...
Konfigurowanie pakietu libfile-readbackwards-perl (1.05-1) ...
Konfigurowanie pakietu libfile-sync-perl (0.11-1) ...
Konfigurowanie pakietu libfilesys-df-perl (0.92-4+b1) ...
Konfigurowanie pakietu libfont-afm-perl (1.20-1) ...
Konfigurowanie pakietu libhtml-form-perl (6.03-1) ...
Konfigurowanie pakietu libhtml-format-perl (2.10-1) ...
Konfigurowanie pakietu libhttp-daemon-perl (6.01-1) ...
Konfigurowanie pakietu libintl-perl (1.20-1) ...
Konfigurowanie pakietu libio-multiplex-perl (1.13-1) ...
Konfigurowanie pakietu libsocket-perl (2.002-1) ...
Konfigurowanie pakietu libio-socket-ip-perl (0.16-2) ...
Konfigurowanie pakietu libiscsi (1.9.0-1) ...
Konfigurowanie pakietu libjson-xs-perl (2.320-1+b1) ...
Konfigurowanie pakietu liblog-agent-perl (0.307-2) ...
Konfigurowanie pakietu liblockfile-simple-perl (0.208-1) ...
Konfigurowanie pakietu libmailtools-perl (2.09-1) ...
Konfigurowanie pakietu libnet-dns-perl (0.66-2+b2) ...
Konfigurowanie pakietu libterm-readline-gnu-perl (1.20-2+b1) ...
```

```
Konfigurowanie pakietu lvm2 (2.02.95-pve3) ...
[....] Setting up LVM Volume Groups... No volume groups found
No volume groups found
done.
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
Konfigurowanie pakietu lzop (1.03-3) ...
Konfigurowanie pakietu open-iscsi (2.0.873-3) ...
Konfigurowanie pakietu pve-kernel-2.6.32-22-pve (2.6.32-107) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-2.6.32-22-pve
Generating grub.cfg ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-3.2.0-4-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-3.2.0-4-amd64
Found linux image: /boot/vmlinuz-2.6.32-22-pve
Found initrd image: /boot/initrd.img-2.6.32-22-pve
Found linux image: /boot/vmlinuz-2.6.32-20-pve
Found initrd image: /boot/initrd.img-2.6.32-20-pve
No volume groups found
done
Konfigurowanie pakietu vncterm (1.1-4) ...
Konfigurowanie pakietu pve-qemu-kvm (1.4-13) ...
Konfigurowanie pakietu vlan (1.9-3) ...
Konfigurowanie pakietu iputils-arping (3:20101006-1+b1) ...
Konfigurowanie pakietu libcgroupl (0.38-1) ...
Konfigurowanie pakietu vzquota (3.1-2) ...
Konfigurowanie pakietu pve-headers-2.6.32-20-pve (2.6.32-100) ...
Konfigurowanie pakietu vzprocps (2.0.11-2) ...
Konfigurowanie pakietu liblwp-protocol-https-perl (6.03-1) ...
Konfigurowanie pakietu libwww-perl (6.04-1) ...
Konfigurowanie pakietu libpve-common-perl (3.0-4) ...
Konfigurowanie pakietu libxml-parser-perl (2.41-1+b1) ...
Konfigurowanie pakietu libnet-ldap-perl (1:0.4400-1) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu initramfs-tools...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-3.2.0-4-amd64
Konfigurowanie pakietu pve-cluster (3.0-4) ...
[....] Starting pve cluster filesystem : pve-clusterGenerating
public/private rsa key pair.
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
b7:1a:17:2f:ec:dc:30:12:6e:a9:d9:6e:5a:7b:db:4a root@proxmox
The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048 ]-----+
|
|
|
|
|      S o
|      . = +
|      B E .
|      *.X.*
|      ++=. =00
|
```

```
+-----+
. ok
Konfigurowanie pakietu redhat-cluster-pve (3.2.0-2) ...
Konfigurowanie pakietu fence-agents-pve (4.0.0-1) ...
Konfigurowanie pakietu libpve-access-control (3.0-4) ...
Konfigurowanie pakietu clvm (2.02.95-pve3) ...
Konfigurowanie pakietu libpve-storage-perl (3.0-8) ...
Konfigurowanie pakietu qemu-server (3.0-20) ...
Konfigurowanie pakietu resource-agents-pve (3.9.2-4) ...
Konfigurowanie pakietu pve-manager (3.0-23) ...
Restarting PVE Daemon: pvedaemon.
Restarting PVE API Proxy Server: pveproxy.
Restarting PVE Status Daemon: pvestatd.
Konfigurowanie pakietu vzctl (4.0-1pve3) ...
Checking vzevent kernel module .....done
Starting vzeventd:
Starting OpenVZ: ..done
Bringing up interface venet0: ..done
- Warning: IP forwarding is not enabled
Adding /var/lib/vz to PRUNEPATHS in /etc/updatedb.conf:..done
Konfigurowanie pakietu proxmox-ve-2.6.32 (3.0-107) ...
installing proxmox release key: OK
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu python-support...

root@proxmox:~# echo "ip_nat_ftp" >> /etc/modules
root@proxmox:~# echo "ip_contrack_ftp" >> /etc/modules
root@proxmox:~# cat /etc/sysctl.conf | sed
"s/\#net.ipv4.ip_forward=1/net.ipv4.ip_forward=1/g" > /etc/sysctl.conf.bak
root@proxmox:~# mv /etc/sysctl.conf.bak /etc/sysctl.conf
root@proxmox:~# sysctl -p
net.ipv4.ip_forward = 1
root@proxmox:~# cat /etc/default/smartmontools | sed
"s/\#enable_smart=\\"/dev/hda \\/dev/hdb\"/enable_smart=\\"/dev/sda \\/dev/sdb\"/g" > /etc/default/smartmontools.bak
root@proxmox:~# cat /etc/default/smartmontools.bak | sed
"s/\#start_smartd=yes/start_smartd=yes/g" > /etc/default/smartmontools
root@proxmox:~# cat /etc/default/smartmontools | sed "s/\#smartd_opts=\\"--interval=1800\"/smartd_opts=\\"--interval=1800\"/g" >
/etc/default/smartmontools.bak
root@proxmox:~# mv /etc/default/smartmontools.bak /etc/default/smartmontools
root@proxmox:~# cat /etc/smartd.conf | sed "s/DEVICSCAN -d removable -n standby -m root -M exec \\/usr\/share\/smartmontools\/smartd-
runner/DEVICSCAN -d removable -n standby -m admin@domain.ltd -M
exec \\/usr\/share\/smartmontools\/smartd-runner/g" > /etc/smartd.conf.bak
root@proxmox:~# mv /etc/smartd.conf.bak /etc/smartd.conf
root@proxmox:~# cat /etc/mdadm/mdadm.conf | sed "s/MAILADDR root/MAILADDR
admin@domain.ltd/g" > /etc/mdadm/mdadm.conf.bak
root@proxmox:~# mv /etc/mdadm/mdadm.conf.bak /etc/mdadm/mdadm.conf
root@proxmox:~# nano /etc/network/interfaces
root@proxmox:~# reboot
```

Broadcast message from root@proxmox (pts/0) (Thu Aug 1 16:02:30 2013):

The system is going down for reboot NOW!

root@proxmox:~#

Using username "root".

root@1.2.3.4's password:

Linux proxmox 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.46-1 x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law.

Last login: Thu Aug 1 15:52:51 2013 from 192.1.1.10

root@proxmox:~# /etc/init.d/smart

smartd smartmontools

root@proxmox:~# /etc/init.d/smartmontools status

smartd is running.

root@proxmox:~# /etc/init.d/mdadm

mdadm mdadm-raid mdadm-waitidle

root@proxmox:~# /etc/init.d/mdadm status

mdadm is running.

root@proxmox:~# ip add

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN

link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00

inet 127.0.0.1/8 scope host lo

inet6 ::1/128 scope host

valid_lft forever preferred_lft forever

2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP qlen 1000

link/ether 00:25:90:c6:89:42 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

inet 1.2.3.4/25 brd 46.29.18.255 scope global eth0

inet6 fe80::225:90ff:fec6:8942/64 scope link

valid_lft forever preferred_lft forever

3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 1000

link/ether 00:25:90:c6:89:43 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

root@proxmox:~# cat /proc/net/

| | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| anycast6 | fib_trie | ip6_flowlabel | ip_contrack |
| ip_tables_targets | netstat | ptype | rt_acct |
| softnet_stat | udp6 | | |
| arp | fib_triestat | ip6_mr_cache | |
| ip_contrack_expect | ipv6_route | nf_contrack | raw |
| rt_cache | stat/ | udplite | |
| connector | icmp | ip6_mr_vif | ip_mr_cache |
| mcfilter | nf_contrack_expect | raw6 | snmp |
| tcp | udplite6 | | |
| dev | if_inet6 | ip6_tables_matches | ip_mr_vif |
| mcfilter6 | packet | route | snmp6 |
| tcp6 | unix | | |
| dev_mcast | igmp | ip6_tables_names | |

```

ip_tables_matches      netfilter/           protocols            rpc/
sockstat               tr_rif              wireless
dev_snmp6/            igmp6               ip6_tables_targets
ip_tables_names       netlink             psched              rt6_stats
sockstat6             udp
root@proxmox:~# cat /proc/sys/net/
core/                  ipv4/               ipv6/               netfilter/
nf_contrack_max       token-ring/         unix/
root@proxmox:~# cat /proc/sys/net/ipv4/
conf/                  ip_forward
rt_cache_rebuild_count tcp_fack
tcp_mtu_probing       tcp_syn_retries
icmp_echo_ignore_all  ipfrag_high_thresh
tcp_abc               tcp_fin_timeout
tcp_no_metrics_save  tcp_thin_dupack
icmp_echo_ignore_broadcasts ipfrag_low_thresh
tcp_abort_on_overflow tcp_frto
tcp_orphan_retries   tcp_thin_linear_timeouts
icmp_errors_use_inbound_ifaddr ipfrag_max_dist
tcp_adv_win_scale    tcp_frto_response
tcp_reordering       tcp_timestamps
icmp_ignore_bogus_error_responses ipfrag_secret_interval
tcp_allowed_congestion_control tcp_keepalive_intvl
tcp_retrans_collapse tcp_tso_win_divisor
icmp_ratelimit        ipfrag_time
tcp_app_win          tcp_keepalive_probes
tcp_retries1         tcp_tw_recycle
icmp_ratemask        ip_local_port_range
tcp_available_congestion_control tcp_keepalive_time
tcp_retries2         tcp_tw_reuse
igmp_max_memberships ip_local_reserved_ports
tcp_base_mss         tcp_low_latency
tcp_rfc1337         tcp_window_scaling
igmp_max_msf        ip_nonlocal_bind
tcp_challenge_ack_limit tcp_max_orphans
tcp_rmem            tcp_wmem
inet_peer_maxttl    ip_no_pmtu_disc
tcp_congestion_control tcp_max_ssthresh
tcp_sack            tcp_workaround_signed_windows
inet_peer_minttl   neigh/
tcp_cookie_size     tcp_max_syn_backlog
tcp_slow_start_after_idle udp_mem
inet_peer_threshold netfilter/
tcp_dma_copybreak  tcp_max_tw_buckets
tcp_stdurg         udp_rmem_min
ip_default_ttl     ping_group_range
tcp_dsack          tcp_mem
tcp_synack_retries  udp_wmem_min
ip_dynaddr         route/
tcp_ecn            tcp_moderate_rcvbuf
tcp_syncookies     xfrm4_gc_thresh

```

```
root@proxmox:~# cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
1
root@proxmox:~# nano /etc/ssh/sshd_config
root@proxmox:~# /etc/init.d/ssh restart
Restarting OpenBSD Secure Shell server: sshd.
root@proxmox:~# passwd
Proszę podać nowe hasło UNIX:
Proszę ponownie podać hasło UNIX:
passwd: hasło zostało zmienione
root@proxmox:~# ls ~/.ssh/
authorized_keys  config          id_rsa          id_rsa.pub
root@proxmox:~# ls ~/.ssh/authorized_keys
./ssh/authorized_keys
root@proxmox:~# nano ./firewall.sh
root@proxmox:~# chmod 700 ./firewall.sh
root@proxmox:~# ./firewall.sh restart
Stopping router firewall...
Starting router firewall...
root@proxmox:~# reboot

Broadcast message from root@proxmox (pts/0) (Thu Aug  1 16:19:08 2013):

The system is going down for reboot NOW!
root@proxmox:~#
Using username "root".
Authenticating with public key "rsa-key-20091020" from agent
Linux proxmox 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.46-1 x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Aug  1 16:20:26 2013 from 192.1.1.10
root@proxmox:~# iptables -n -L
Chain INPUT (policy DROP)
target      prot opt source                destination
DROP        all  --  127.0.0.0/8            0.0.0.0/0
DROP        all  --  10.0.0.0/8            0.0.0.0/0
DROP        all  --  172.16.0.0/12         0.0.0.0/0
DROP        all  --  192.168.0.0/16        0.0.0.0/0
LOG         all  --  0.0.0.0/0             0.0.0.0/0             limit: avg
1/hour burst 5 LOG flags 0 level 4
ACCEPT     icmp --  0.0.0.0/0             0.0.0.0/0             icmptype 8
limit: avg 1/sec burst 5
DROP       tcp  --  0.0.0.0/0             0.0.0.0/0             state INVALID
ACCEPT     all  --  0.0.0.0/0             0.0.0.0/0
ACCEPT     all  --  0.0.0.0/0             0.0.0.0/0             state
RELATED, ESTABLISHED
ACCEPT     all  --  0.0.0.0/0             0.0.0.0/0             state
```

```

RELATED, ESTABLISHED
ACCEPT    all  --  0.0.0.0/0          0.0.0.0/0          state
RELATED, ESTABLISHED
ACCEPT    icmp --  0.0.0.0/0          0.0.0.0/0
ACCEPT    all  --  0.0.0.0/0          0.0.0.0/0
ACCEPT    all  --  0.0.0.0/0          0.0.0.0/0
ACCEPT    all  --  192.1.1.0/24       0.0.0.0/0
ACCEPT    tcp  --  0.0.0.0/0          0.0.0.0/0          tcp dpt:50944
ACCEPT    tcp  --  0.0.0.0/0          0.0.0.0/0          tcp dpt:80
ACCEPT    tcp  --  0.0.0.0/0          0.0.0.0/0          tcp dpt:443

Chain FORWARD (policy DROP)
target    prot opt source             destination
ACCEPT    all  --  0.0.0.0/0          0.0.0.0/0
ACCEPT    icmp --  0.0.0.0/0          0.0.0.0/0
ACCEPT    tcp  --  0.0.0.0/0          10.1.2.0/24        state NEW
ACCEPT    tcp  --  0.0.0.0/0          0.0.0.0/0          state
RELATED, ESTABLISHED
ACCEPT    udp  --  0.0.0.0/0          0.0.0.0/0          state
RELATED, ESTABLISHED
ACCEPT    icmp --  0.0.0.0/0          0.0.0.0/0          state
RELATED, ESTABLISHED
ACCEPT    all  --  10.1.2.0/24         0.0.0.0/0
ACCEPT    all  --  10.1.3.0/24         0.0.0.0/0
ACCEPT    all  --  192.1.1.0/24        0.0.0.0/0

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target    prot opt source             destination
ACCEPT    all  --  0.0.0.0/0          0.0.0.0/0
root@proxmox:~#

```

From: <https://kamil.orchia.pl/> - **kamil.orchia.pl**

Permanent link: <https://kamil.orchia.pl/doku.php?id=proxmoxlog&rev=1375367876>

Last update: **2018/07/16 11:47**

